

CAPTURAS DE GARRAPATAS DE LA VEGETACIÓN

ASTURIAS 2017



Alberto Espí Felgueroso
SERIDA – Área de Sanidad Animal

ÍNDICE


M022 - LLANES (22 FEB 2017).....	7
M023 _A - MIERES (1 MARZO 2017).....	9
M023 _B - LENA PERAL Y SEGÁ (1 MARZO 2017).....	11
M024 _A - VILLAVICIOSA FARIO (9 MARZO 2017).....	13
M024 _B - GIJÓN DEVA (9 MARZO 2017).....	15
M025 - YERNES Y TAMEZA YERNES (15 MARZO 2017)	17
M026 - CASO ARNICIO (27 MARZO 2017)	19
M027 - CABRANES (27 MARZO 2017)	21
M028 _A - CANGAS NARCEA (6 ABRIL 2017)	23
M028 _B -SALAS SOTO INFANTES (6 ABRIL 2017).....	25
M029 - BOAL (12 ABRIL 2017).....	27
M030 – TAPIA EL MONTE Y ERMITA (12 ABRIL 2017).....	29
M031 – BELMONTE ONDES Y VIGAÑA (12 ABRIL 2017)	31
M032 – LUARCA BARAYO Y BUSTO (24 ABRIL 2017)	33
M033 – GOZÓN LUANCO (03 MAYO 2017)	35
M034 – CARREÑO MONTE AREO (03 MAYO 2017)	37
M035 – VEGADEO (08 MAYO 2017).....	39
M036 – AVILÉS (20 SEPTIEMBRE 2017).....	41
M037 – CASO ARRUDOS (04 OCTUBRE 2017)	43
M038 – PRAVIA A.R. LA PEÑONA (09 OCTUBRE 2017)	45
M039 – SALAS A.R. EL VISO (09 OCTUBRE 2017).....	47

M040 – NAVA FOCES RÍO PENDÓN (16 OCTUBRE 2017).....	49
M041 – LAVIANA COLLADONA & REBOLLADA (23 OCTUBRE 2017)	51
M042 – VILLAVICIOSA ARGAÑOSO Y A.R (2 NOVIEMBRE 2017)	53
M043 – RIBADESELLA SANTIANES (15 NOVIEMBRE 2017)	55

AÑO 2017:

2017																						
Nº	FECHA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	Zonas	<i>Ixodes ricinus</i>				<i>Haemaphysalis concinna</i>				<i>Haemaphysalis punctata</i>				<i>H. inermis</i>		<i>D. reticulatus</i>		<i>Rhipicephalus</i>	
					Ad (h)	Ad (m)	Nf	Lv	Ad (h)	Ad (m)	Nf	Lv	Ad (h)	Ad (m)	Nf	Lv	Ad (h)	Ad (m)	Ad (h)	Ad (m)	Ad (h)	Ad (m)
22	22-feb-17 Invierno	LLANES	Tornería /Bosque	2	4	2	233	29														268
23	1-mar-17 Invierno	MIERES	Urbíes-Fortuna-Peral-Segá	4	1	1	5									3	1	26	16			53
24	9-mar-17 Invierno	GIJÓN-VILLA	Fario / Deva	2	10	10	214	1														235
25	15-mar-17 Invierno	YERNES	Yernes	1	4	2	18									1		2	1			28
26	27-mar-17 Primavera	CASO	Collada Amicio / Debajo	2	1	3	101							1	1							107
27	27-mar-17 Primavera	CABRANES	Toranzo (El Camonal)	1	9	8	62											1				80
28	6-abr-17 Primavera	NARCEA	Moal	1	29	27	109											1	2			168
	6-abr-17 Primavera	SALAS	Soto	1	1	2	5									2		1				11
29	12-abr-17 Primavera	BOAL	Penouta	2	14	13	176	16														219
30	12-abr-17 Primavera	TAPIA	Monte / Acevedo	2	12	25	49															86
31	19-abr-17 Primavera	BELMONTE	S.Martín / Vigaña	2	34	21	31	3								14	4	17	11			135
32	24-abr-17 Primavera	LUARCA	Barayo / Busto	2	1	2	5											1				9
33	3-may-17 Primavera	GOZÓN	Luanco	1														1				1
34	3-may-17 Primavera	CARREÑO	Monte Areo	1														1				1
35	8-may-17 Primavera	VEGADEO	Bobia/ c.agua /Meredo	3	40	32	79	3														154
36	20-sep-17 Otoño	AVILÉS	La Magdalena	1																		0
37	4-oct-17 Otoño	CASO	Los Arrudos	1	10	8	14				1							2	3			38
38	9-oct-17 Otoño	PRAVIA	A.R. La Peñona	1		1																1
39	9-oct-17 Otoño	SALAS	A.R. El Viso	1	8														1			9
40	16-oct-17 Otoño	NAVA	Fuensanta (Foces del Río Pendón)	2	8	11	49	2			2		1	3	7	11		1	3			98
41	23-oct-17 Otoño	LAVIANA	Colladóna /Rebollada	3		1									1	1	1		6	1		11
	23-oct-17 Otoño	MIERES	Fortuna	1															1			1
42	2-nov-17 Otoño	VILLAVICIOSA	Argañoso/Cordal Peón	2	13	6	5											1	1			26
43	15-nov-17 Otoño	RIBADESELLA	Santianes	1	1	2	16									3			1			23
44	20-nov-17 Otoño	BOAL	Penouta / Viña	2	12	11	59											1	2			85
45	20-nov-17 Otoño	COAÑA	Castro / A.R. S.Luís	2	1		3															4
46	4-dic-17 Otoño	CABRANES	Toranzo	1	1											1						2
					214	188	1233	54			3		1	3	9	13	25	5	62	43		1.853

MUNICIPIOS DE ASTURIAS EN LOS QUE SE HA REALIZADO CAPTURAS DE GARRAPATAS DE LA VEGETACIÓN EN 2017



Primavera: 26^o Caso (Collada Amicio) 27^o Cabranes (Toranzo) 28^o C. Narcea (Moal) & Salas (Soto Infantes) 29^o Boal (Penouta) 30^o Tapia (Monte & Acevedo) 31^o Belmonte (S. Martín & Vigaña) 32^o Valdés (Barayo & Busto) 33^o Gozón (Luanco) 34^o Carreño (Monte Areo) 35^o Vega de Oja (Bobia & Meredo)

Verano: 36^o Avilés

Otoño: 37^o Caso (Arrudos) 38^o Pravia (La Peñona) 39^o Salas (El Viso) 40^o Nava (Fuensanta & Foces Río Pendón) 41^o Mieres (Fortuna) & Laviana (Colladón & Rebollada) 42^o Villaviciosa (Argañoso & A.R. Peón) 43^o Ribadesella (Santianes) 44^o Boal (Penouta & Viñas) 45^o Coaña (Castro & A.R. San Luís) 46^o Cabranes (Toranzo)

Invierno: 22^o Llanes (Alto Tornería 2 & Pinar) 23^o Mieres (Urbíes & Fortuna) & Lena (La Peral & La Segá) 24^o Fario & Gijón (Deva) 25^o Yernes

M022 - LLANES (22 feb 2017)



Proyecto Flavivirus


22 feb 2017

LLANES

022

1 DATOS GEOGRÁFICOS:

1.1 Ruta de acceso y distancia desde SERIDA-Deva:



87,2 km en 1 hr. y 4'

1.2 Mapa de la zona e imágenes satélite:


Alto de La Tornería



Bosque



1.3 Track y marcas GPS de la zona muestreada (Garmin BaseCamp):



CRONOGRAMA

8:40 - 10:00	Deva - Alto de la Tornería
10:20 - 11:00	Manteo al norte de la carretera (40')
11:00 - 11:15	Manteo zona de la manga de ganado (15')
11:15 - 12:00	Subir pista hasta bifurcación
12:00 - 12:47	Manteo zona alta de la pista (47')
13:00 - 13:40	Manteo zona baja entre La Tornería y Llanes (40')

1.4 Fotos:

Alto de La Tornería (manga)



Zona alta de la pista



Bosque



Bosque



2 DATOS CLIMÁTICOS:

Temperatura:	Sin datos	
Humedad:	Vegetación húmeda y algunas zonas encharcadas	
Nubosidad:	Brumoso	
Viento:	Sin viento	

3 VEGETACIÓN:

Pradera:	Sí (Tornería)
Matorral:	Sí (tojós, zarzas y helechos)
Bosque:	Árboles aislados en La Tornería. Pinar en la zona de bajada hacia Llanes

4 GARRAPATAS:

Contaje e identificación:

PCR		Identificación taxonómica		Zona de recogida		
Id Vial	Especie	estadio	Sexo	TORNERÍA	BOSQUE	Totales
22c (2x1) 22a (1x1) 22b (5x5) y 22 d (4x5)	<i>Ixodes ricinus</i>	adultos	hembra	102'	40'	4
			macho	2	0	2
		ninfas		175	58	233
		larvas		29	0	29
Duplicados de los viales seleccionados	<i>H. concinna</i>	adultos	hembra	0	0	0
			macho	0	0	0
		ninfas		0	0	0
		larvas		0	0	0
	<i>H. punctata</i>	adultos	hembra	0	0	0
			macho	0	0	0
		ninfas		0	0	0
		larvas		0	0	0
	<i>H. inermis</i>	adultos	hembra	0	0	0
			macho	0	0	0
	<i>R. bursa</i>	adultos	hembra	0	0	0
			macho	0	0	0
	<i>D. reticulatus</i>	adultos	hembra	0	0	0
			macho	0	0	0
	<i>D. marginatus</i>	adultos	hembra	0	0	0
			macho	0	0	0
		14 ninfas				
		SUMA:		177	91	268

Observaciones:

SENDA:	No. Pista ganadera
TRÁNSITO:	Escaso en estas fechas
FAUNA:	Vacuno
CONDICIONANTES:	Ninguno

5 ÍNDICE DE ABUNDANCIA:

5.1. Datos Garmin BaseCamp:

	TORNERÍA	BOSQUE
No es posible estimar la distancia manteada (Solo se dispone de waypoints no de tracks)	Distancia manteando (metros):	-
	Tiempo movimiento (minutos):	-
	Coordenada inicio (UTM):	30 T 352322 4805328
	Coordenada fin (UTM):	30 T 352011 4804835
	Altitud (máxima)	584
	Altitud (mínima)	465

5.2. Cálculos


Toalla grande = 1 m²Distancia recorrida 0000 m – Distancia no manteada 0 = Distancia ajustada de 0000 m x 1 m² de superficie toalla = 0000 m²I.A. = (00 garrapatas recogidas / 0000 m² manteados) x 100 = 0,00 I.A. global (todos los estadios)

M023 - MIERES (1 marzo 2017)


	Proyecto Flavivirus	01 marzo 2017	MIERES	023 a, b, c
---	---------------------	---------------	---------------	--------------------

1 DATOS GEOGRÁFICOS:


1.1 Ruta de acceso y distancia desde SERIDA-Deva:

	60 km en 50' Ujo -> Figaredo por la AS-337 -> Urbiés (540m) -> Casa Migio -> Alto Colladiella
---	--

1.2 Mapa de la zona e imágenes satélite:

	
---	--

1.3 Track y marcas GPS de la zona muestreada (Garmin BaseCamp):

	
CRONOGRAMA	
8:45 - 10:00	Deva - Urbiés
10:17 - 10:46	Manteo la Colladiella (29')
10:51 - 12:07	Manteo la Mozqueta (1hr y 15')
12:31 - 13:18	Manteo Fortuna (47')
Manteos LENA en ficha siguiente	
16:15 - 17:15	Alto de La Segá - Deva

1.4 Fotos:

Alto la Colladiella (10:31)	Alto la Mozqueta (11:33)	Pozo Fortuna (12:40 y 13:21)
		
		

2 DATOS CLIMÁTICOS:

Temperatura:	Sin datos	
Humedad:	Vegetación seca.	
Nubosidad:	Soleado	
Viento:	Sin datos	

3 VEGETACIÓN:

Pradera:	A.R. La Peral
Matorral:	Alto de La Segá
Bosque:	No

4 GARRAPATAS:

Contaje e identificación:

PCR	Identificación taxonómica			Zona de recogida		
Id Vial	Especie	estadio	Sexo	LA PERAL	LA SEGÁ	Totales
	Ixodes ricinus	adultos	hembra	0	0	0
			macho	0	0	0
		ninfas		0	0	0
			larvas	0	0	0
	H concinna	adultos	hembra	0	0	0
			macho	0	0	0
		ninfas		0	0	0
			larvas	0	0	0
	H punctata	adultos	hembra	0	0	0
			macho	0	0	0
		ninfas		0	0	0
			larvas	0	0	0
H inermis	adultos	hembra	0	0	0	
		macho	0	0	0	
R bursa	adultos	hembra	0	0	0	
		macho	0	0	0	
D reticulatus	adultos	hembra	0	0	0	
		macho	0	0	0	
	D marginatus	adultos	hembra	0	0	0
			macho	0	0	0
SUMA:				0	0	0

SIN CAPTURAS

Observaciones:

SENDA:	No
TRÁNSITO:	Escaso
FAUNA:	Vacas en parcela colindante con A.R. La Peral
CONDICIONANTES:	A.R. La Peral desbrozada recientemente

5 ÍNDICE DE ABUNDANCIA:

5.1. Datos Garmin BaseCamp:

		PERAL	SEGÁ
M-023d LENA Peral (1 Mar 2017) manteado			
Resumen	Hora: 1:08:05 Puntos: 213 Distancia: 1.2 km Área: 314 metros cuadrados Tiempo transcurrido: 1:08:05 Tiempo en movimiento: 0:13:44 Tiempo detenido: 0:54:21	Distancia manteando (metros): 1.200 Tiempo movimiento (minutos): 14 Coordenada inicio (UTM): 30 T 264891 4782677 Coordenada fin (UTM): 30 T 268376 4786819 Altitud (máxima): 935 Altitud (mínima): 893	Distancia manteando (metros): 494 Tiempo movimiento (minutos): 8 Coordenada inicio (UTM): 30 T 268376 4786819 Coordenada fin (UTM): 30 T 264891 4782677 Altitud (máxima): 815 Altitud (mínima): 791
M-023e LENA Segá (1 Mar 2017) manteado			
Resumen	Hora: 0:19:28 Puntos: 95 Distancia: 494 m Área: 445 metros cuadrados Tiempo transcurrido: 0:19:28 Tiempo en movimiento: 0:08:11 Tiempo detenido: 0:11:17	Distancia manteando (metros): 1.200 Tiempo movimiento (minutos): 14 Coordenada inicio (UTM): 30 T 264891 4782677 Coordenada fin (UTM): 30 T 268376 4786819 Altitud (máxima): 935 Altitud (mínima): 893	Distancia manteando (metros): 494 Tiempo movimiento (minutos): 8 Coordenada inicio (UTM): 30 T 268376 4786819 Coordenada fin (UTM): 30 T 264891 4782677 Altitud (máxima): 815 Altitud (mínima): 791

5.2. Cálculos

Toalla grande = 1 m²Distancia recorrida 0000 m – Distancia no manteada 0 = Distancia ajustada de 0000 m x 1 m² de superficie toalla = 0000 m²I.A. = (00 garrapatas recogidas / 0000 m² manteados) x 100 = 0,00 I.A. global (todos los estadios)

M024a – VILLAVICIOSA Fario (9 marzo 2017)



Proyecto Flavivirus

09 marzo 2017

VILLAVICIOSA

024 a

1 DATOS GEOGRÁFICOS:

1.1 Ruta de acceso y distancia desde SERIDA-Deva:


**15 km en 26'**

SERIDA Deva -> Alto de la Fumarea


Por el Curviello -> Peón -> Candanal -> Argañoso

1.2 Mapa de la zona e imágenes satélite:



LA OLLA - PEON - FUMAREA



SIERRA DE FARO



1.3 Track y marcas GPS de la zona muestreada (Garmin BaseCamp):



CRONOGRAMA

9:50 - 10:25	Deva - Alto de la Fumarea -
11:04 - 13:03	Manteo Fario, Peña 4 Jueces y Pinar (2hr.)
13:03 - 13:34	Regreso del Pinar al Alto de la Fumarea
15:00 - 15:30	Área Recreativa de Deva
15:53 - 17:14	Manteo Deva

1.4 Fotos:

SIERRA DE FARO



PEÑA LOS 4 JUECES



PINAR



2 DATOS CLIMÁTICOS:

Temperatura:	Sin datos	
Humedad:	Vegetación seca durante el manteo pese a rocío al inicio del día	
Nubosidad:	Soleado	
Viento:	Moderado (NE)	

3 VEGETACIÓN:

Pradera:	Inicio de la senda, parcelas con vacas
Matorral:	Sí
Bosque:	Sí, pinar

4 GARRAPATAS:

Contaje e identificación:

PCR	Identificación taxonómica			Zona de recogida		Totales
Id Vial	Especie	estadio	Sexo	FARIO		Tiempo
24a (5 x 1)	<i>Ixodes ricinus</i>	adultos	hembra	2 hr	10	10
24b (5 x 1)			macho		10	10
24c (5 x 5)		ninfas			169	169
		larvas			1	1
	<i>H. concinna</i>	adultos	hembra		0	0
			macho		0	0
		ninfas			0	0
		larvas			0	0
	<i>H. punctata</i>	adultos	hembra		0	0
			macho		0	0
		ninfas			0	0
		larvas			0	0
	<i>H. inermis</i>	adultos	hembra		0	0
			macho		0	0
	<i>R. bursa</i>	adultos	hembra		0	0
			macho		0	0
	<i>D. reticulatus</i>	adultos	hembra		0	0
			macho		0	0
	<i>D. marginatus</i>	adultos	hembra		0	0
			macho		0	0
20 adultos, 169 ninfas y 1 larva			SUMA:		190	190

Observaciones:

SENDA:	De tierra
TRÁNSITO:	Moderado
FAUNA:	Vacas (+50) en parcelas cerradas en el primer tramo. Algún caballo. Me indican que hay corzos en bosque.
CONDICIONANTES:	Ninguno

5 ÍNDICE DE ABUNDANCIA:

5.1. Datos Garmin BaseCamp:

M-024a VILLAVICIOSA Fario (9 Mar 2017) mantedo				FARIO	
Resumen Puntos: 509 Distancia: 2.4 km Área: 0.2 kilómetros cuadrados Hora Tiempo transcurrido: 2:15:27 Tiempo en movimiento: 0:34:39 Tiempo detenido: 1:40:48 Velocidad Media: 1.05 km/h Promedio movimiento: 4.1 km/h Mínimo: 0 km/h Máximo: 7 km/h Altura Mínimo: 582 m Máximo: 734 m Pendiente: 2.0 % Ascenso: 175 m Descenso: 127 m				Distancia mantedo (metros):	2.400
				Tiempo movimiento (minutos):	35
				Coordenada inicio (UTM):	30 T 290231 4812246
				Coordenada fin (UTM):	30 T 290794 4813932
				Altitud (máxima)	734
				Altitud (mínima)	582

2 zonas diferenciadas: senda entre parcelas de vacas y bosque (Peña 4 Jueces y pinar)

5.2. Cálculos

Toalla grande = 1 m²Distancia recorrida 2.400 m – Distancia no manteda 400 = Distancia ajustada de 2.000 m x 1 m² de superficie toalla = 2.000 m²I.A. = (190 garrapatas recogidas / 2.000 m² mantedos) x 100 = 9,50 I.A. global (todos los estadios)

M024b – GIJÓN Deva (9 marzo 2017)


	Proyecto Flavivirus	09 marzo 2017	GIJÓN	024 b
---	---------------------	---------------	-------	-------

1 DATOS GEOGRÁFICOS:

1.1 Ruta de acceso y distancia desde SERIDA-Deva:

Acceso caminando desde SERIDA - Deva

1.2 Mapa de la zona e imágenes satélite:



1.3 Track y marcas GPS de la zona muestreada (Garmin BaseCamp):

TRACK NO DISPONIBLE	3 zonas muestreadas:	CRONOGRAMA	
	A) 15:53 a 16:07 – Al otro lado del Área Recreativa (similar a la muestreada en agosto de 2016 = M015 - UTM 30 T 289480 4817678). Se capturan algunas ninfas de <i>I. ricinus</i> .	9:50 – 10:25	Deva - Alto de la Fumarea -
	B) 16:18 a 16:23 – Siguiendo senda hasta bajada hacia Baldornón. Zona de Eucaliptos. Se capturan solo 2 ninfas de <i>I. ricinus</i> .	11:04 – 13:03	Manteo Fario, Peña 4 Jueces y Pinar (2hr.)
	C) 16:34 a 17:00 – Zona de túmulos (similar a la muestreada en agosto de 2016 = M015 - UTM 30 T 290814 4818956). Se capturan 28 ninfas de <i>I. ricinus</i> .	13:03 – 13:34	Regreso del Pinar al Alto de la Fumarea
	Coordenadas de los waypoints de 2016	15:00 – 15:30	Área Recreativa de Deva
		15:53 – 16:07	Manteo Deva A (34) Área Recreativa
		16:18 – 16:23	Manteo Deva B (5) Senda hacia Baldornón
		16:34 – 17:00	Manteo Deva C (26) Túmulos

1.4 Fotos:

ÁREA RECREATIVA (Zona A)	ÁREA RECREATIVA (Zona A)

2 DATOS CLIMÁTICOS:

Temperatura:	Sin datos	
Humedad:	Vegetación seca	
Nubosidad:	Soleado	
Viento:	Moderado (NE)	

3 VEGETACIÓN:

Pradera:	Área Recreativa (zona B)
Matorral:	Sí
Bosque:	Sí, eucaliptos (zona B), otros árboles (zona C)

4 GARRAPATAS:

Contaje e identificación:

PCR		Identificación taxonómica			Zona de recogida				
Id Vial		Especie	estadio	Sexo	ÁREA	BOSQUE	TÚMULOS	Totales	
24 d (5 x 5)	<i>Ixodes ricinus</i>	adultos		hembra	34'	5'	26'	Tiempo	0
				macho	0	0	0	0	
		ninfas			15	2	28	45	
				larvas	0	0	0	0	
	<i>H. concinna</i>	adultos		hembra	0	0	0	0	
				macho	0	0	0	0	
		ninfas			0	0	0	0	
				larvas	0	0	0	0	
	<i>H. punctata</i>	adultos		hembra	0	0	0	0	
				macho	0	0	0	0	
		ninfas			0	0	0	0	
				larvas	0	0	0	0	
	<i>H. inermis</i>	adultos		hembra	0	0	0	0	
				macho	0	0	0	0	
	<i>R. bursa</i>	adultos		hembra	0	0	0	0	
				macho	0	0	0	0	
	<i>D. reticulatus</i>	adultos		hembra	0	0	0	0	
				macho	0	0	0	0	
	<i>D. marginatus</i>	adultos		hembra	0	0	0	0	
				macho	0	0	0	0	
45 ninfas				SUMA:	15	2	28	45	

Observaciones:

SENDA:	Tierra, ancha
TRÁNSITO:	Abundante
FAUNA:	Asturcones, pero en zona delimitada
CONDICIONANTES:	Ninguno

5 ÍNDICE DE ABUNDANCIA:

5.1. Datos Garmin BaseCamp:

		MONTE DEVA	
Distancia manteada aproximada (Solo se dispone de waypoints del año anterior, no de tracks)	Distancia manteando (metros):	400	
	Tiempo movimiento (minutos):	No disponible	
	Coordenada inicio (UTM):	30 T 289826 4818360	
	Coordenada fin (UTM):		
	Altitud (máxima)	420	
	Altitud (mínima)		

5.2. Cálculos






Toalla grande = 1 m²Distancia recorrida 400 m – Distancia no manteada 0 = Distancia ajustada de 400 m x 1 m² de superficie toalla = 400 m²I.A. = (45 garrapatas recogidas / 400 m² manteados) x 100 = 11,25 I.A. global (todos los estadios)

M025 – YERNES Y TAMEZA Yernes (15 marzo 2017)



Proyecto Flavivirus

15 marzo 2017

YERNES Y TAMEZA**025****1 DATOS GEOGRÁFICOS:****1.1 Ruta de acceso y distancia desde SERIDA-Deva:****90 km en 1hr y 20'****1.2 Mapa de la zona e imágenes satélite:****1.3 Track y marcas GPS de la zona muestreada (Garmin BaseCamp):****CRONOGRAMA**

8:25 - 10:05	Deva - Yernes
10:30 - 12:05	Manteo zona A - Este (1hr y 35')
12:35 - 13:25	Manteo zona B - Oeste (50')
14:30 - 15:30	Grado
15:45 - 16:30	Grado - Deva

1.4 Fotos:

APARCAMIENTO (Inicio)



AULA VITAL



LA CORRADA



ZONA OESTE



2 DATOS CLIMÁTICOS:

Temperatura:	Frío a primera hora	
Humedad:	Suelo mojado pero vegetación seca	
Nubosidad:	Nubes medias con claros al principio y soleado en la segunda zona	
Viento:	Viento ligero del Este	

3 VEGETACIÓN:

Pradera:	No
Matorral:	Mayoritario en todo el recorrido realizado. Zarzas.
Bosque:	Escaso arbolado

4 GARRAPATAS:

Contaje e identificación:

PCR		Identificación taxonómica		Zona de recogida			Totales	
Id Vial		Especie	estadio	Sexo	Zona A	Zona B	Tiempo	
25 a (3 x 1) 25 b (1 x 1) 25 c (3 x 5)	<i>Ixodes ricinus</i>	adultos	hembra		1hr y 35'	50'		
			macho					
		ninfas						
		larvas						
	<i>H. concinna</i>	adultos	hembra					
			macho					
		ninfas						
		larvas						
	<i>H. punctata</i>	adultos	hembra					
			macho					
		ninfas						
		larvas						
	<i>H. inermis</i>	adultos	hembra					
			macho					
	<i>R. bursa</i>	adultos	hembra					
			macho					
25 d (1 x 1)	<i>D. reticulatus</i>	adultos	hembra					
			macho					
	<i>D. marginatus</i>	adultos	hembra					
			macho					
	10 adultos y 18 ninfas				SUMA:			

Observaciones:

La mayoría de los ejemplares de *Ixodes ricinus* provienen de la primera zona muestreada, orientada al norte, con algo de arbolado, y que conserva bastante humedad. Los de *Dermacentor* y *H. inermis*, en cambio, proceden de la segunda zona orientada al sur, sin árboles y bastante más seca.

SENDA:	Tierra, en algunos tramos muy cerrada por abundante maleza
TRÁNSITO:	Escaso
FAUNA:	Aunque es zona ganadera, no observo animales
CONDICIONANTES:	Ninguno

5 ÍNDICE DE ABUNDANCIA:**5.1. Datos Garmin BaseCamp:**

Diferenciadas en la hoja Excel las dos zonas

				Zona A	Zona B
M-025 YERNES (15 Mar 2017) Zona A - manteado					
Resumen	Puntos: 555 Distancia: 2.5 km Área: 509 metros cuadrados	Hora Tiempo transcurrido: 1:59:26 Tiempo en movimiento: 0:42:41 Tiempo detenido: 1:16:45	Velocidad Media: 1.24 km/h Promedio movimiento: 3.48 km/h Mínimo: 0 km/h Máximo: 7 km/h	Altura Mínimo: 641 m Máximo: 764 m Ascenso: 150 m Descenso: 143 m Pendiente: 0.3 %	
M-025 YERNES (15 Mar 2017) Zona B - manteado					
Resumen	Puntos: 147 Distancia: 911 m Área: 583 metros cuadrados	Hora Tiempo transcurrido: 0:30:30 Tiempo en movimiento: 0:14:05 Tiempo detenido: 0:16:25	Velocidad Media: 1.79 km/h Promedio movimiento: 3.9 km/h Mínimo: 0 km/h Máximo: 6 km/h	Altura Mínimo: 692 m Máximo: 712 m Ascenso: 32 m Descenso: 36 m Pendiente: -0.5 %	
Distancia manteando (metros):				2.500	911
Tiempo movimiento (minutos):				43	14
Coordenada inicio (UTM):				29 T 735088 4796378	29 T 734083 4795887
Coordenada fin (UTM):				29 T 735322 4796375	29 T 733945 4796139
Altitud (máxima)				764	712
Altitud (mínima)				641	692

5.2. CálculosToalla grande = 1 m²

Distancia recorrida 2.500 y 911 m – Distancia no manteada 500 y 0 = Distancia ajustada de 2.000 y 911 m x 1 m² de superficie toalla = 2.000 y 911 m²

I.A. = (21 y 7 garrapatas recogidas / 2.000 y 911 m² manteados) x 100 = 1,05 y 0,77 I.A. global (todos los estadios)

M026 – CASO Arnicio (27 marzo 2017)



Proyecto Flavivirus

27 marzo 2017

CASO

026

1 DATOS GEOGRÁFICOS:

1.1 Ruta de acceso y distancia desde SERIDA-Deva:


**51 km en 53'**

Deva-Villaviciosa


AS 255 hasta N-634 y de ésta a Infiesto

AS 254 (Infiesto-Campo de Caso)

1.2 Mapa de la zona e imágenes satélite:



1.3 Track y marcas GPS de la zona muestreada (Garmin BaseCamp):




CRONOGRAMA

9:45 - 11:06	Deva - Arnicio
11:24 - 12:24	Manteo Collada de Arnicio
12:42 - 13:08	Manteo curva
13:50	Infiesto
14:07 - 15:08	La Cueva
15:42	CABRANES

1.4 Fotos:

COLLADA DE ARNICIO



Curva en Km 17 de la AS-254



2 DATOS CLIMÁTICOS:

Temperatura:	Todavía frío (semana anterior cota de nieve baja)	
Humedad:	Semana anterior lluvia	
Nubosidad:	Soleado con alguna nube	
Viento:	Viento moderado del suroeste	

3 VEGETACIÓN:

Pradera:	Sí
Matorral:	Sí (zarzas y tojos)
Bosque:	

4 GARRAPATAS:

Contaje e identificación:

PCR		Identificación taxonómica			Zona de recogida		
Id Vial	Especie	estadio	Sexo	COLLADA		CURVA	Totales
26 a (1 x 1) Collada 26 b (1 x 1) Curva 26 c (4 x 5) dos zonas	<i>Ixodes ricinus</i>	adultos	hembra	60'	1	23'	1
			macho		0	3	3
		ninfas			26	75	101
		larvas			0	0	0
	<i>H. concinna</i>	adultos	hembra		0	0	0
			macho		0	0	0
		ninfas			0	0	0
		larvas			0	0	0
	<i>H. punctata</i>	adultos	hembra		0	0	0
			macho		0	0	0
ninfas				1	0	1	
larvas				0	0	0	
<i>H. inermis</i>	adultos	hembra		0	0	0	
		macho		0	0	0	
<i>R. bursa</i>	adultos	hembra		0	0	0	
		macho		0	0	0	
<i>D. reticulatus</i>	adultos	hembra		0	0	0	
		macho		0	0	0	
<i>D. marginatus</i>	adultos	hembra		0	0	0	
		macho		0	0	0	
4 adultos y 102 ninfas				SUMA:	28	78	106

Observaciones:

SENDA:	tierra
TRÁNSITO:	escaso
FAUNA:	Vacuno
CONDICIONANTES:	Ninguno

5 ÍNDICE DE ABUNDANCIA:

5.1. Datos Garmin BaseCamp:

Diferenciadas en la hoja excel las dos zonas

		COLLADA	CURVA
M-026 CASO Collada de Amicio (27 Mar 2017)			
Resumen Puntos: 241 Distancia: 807 m Área: 1713 metros cuadrados		Distancia manteando (metros):	807
Hora Tiempo transcurrido: 0:48:56 Tiempo en movimiento: 0:18:13 Tiempo detenido: 0:33:43		Tiempo movimiento (minutos):	15
Velocidad Media: 0.99 km/h Promedio movimiento: 3.18 km/h Mínimo: 0 km/h Máximo: 6 km/h		Coordenada inicio (UTM):	30 T 307687 4789212
Altura Mínimo: 874 m Máximo: 930 m Pendiente: 4.5 %		Coordenada fin (UTM):	30 T 307777 4789418
CURVA: Solo waypoint		Altitud (máxima)	930
		Altitud (mínima)	874

5.2. Cálculos

Toalla grande = 1 m²Distancia recorrida 807 y 100 m – Distancia no manteada 0 = Distancia ajustada de 807 y 100 m x 1 m² de superficie toalla = 807 y 100 m²I.A. = (28 y 78 garrapatas recogidas / 807 y 100 m² manteados) x 100 = 3,47 y 78,00 I.A. global (todos los estadios)

M027 – CABRANES (27 marzo 2017)




Proyecto Flavivirus

27 marzo 2017

CABRANES**027**

1 DATOS GEOGRÁFICOS:

1.1 Ruta de acceso y distancia desde SERIDA-Deva:

**34 km en 34'**


Deva-Villaviciosa

AS-255 hasta La Encrucijada

AS-334 hasta Torazo

1.2 Mapa de la zona e imágenes satélite:


TORAZO



Desviación "El Camonal & Curuxeri"



1.3 Track y marcas GPS de la zona muestreada (Garmin BaseCamp):



Track GPS no disponible en este muestreo, pero sí en el posterior en diciembre de este mismo año.

CRONOGRAMA

9:45 - 11:06	Deva - Arnicio
11:24 - 12:24	Manteo Collada de Arnicio
12:42 - 13:08	Manteo curva
13:50	Infiesto
14:07 - 15:08	La Cueva
14:00 - 14:30	Infiesto - Cabranes
Google Calendar	
14:30 - 15:30	Manteo CABRANES (lhr.)
Google Calendar	
15:30 - 16:00	Cabranes - Deva

1.4 Fotos:



2 DATOS CLIMÁTICOS:

Temperatura:		
Humedad:	Alguna zona encharcada de las lluvias de días anteriores	
Nubosidad:	Aunque soleado durante la mañana, nuboso durante la tarde que fue cuando se realizó el muestreo	
Viento:		

3 VEGETACIÓN:

Pradera:	
Matorral:	Bordes de la senda, al inicio de la cual se capturó el único ejemplar de <i>Dermacentor</i>
Bosque:	Sí, de eucaliptos (zona donde se capturaron la mayoría de los ejemplares de <i>Ixodes</i>)

4 GARRAPATAS:

Contaje e identificación:

PCR	Identificación taxonómica			Zona de recogida			Totales
Id Vial	Especie	estadio	Sexo	TORAZO			Tiempo
27 a (3 x 1)	<i>Ixodes ricinus</i>	adultos	hembra		9		9
27 b (3 x 1)			macho		8		8
27 c (3 x 5)		ninfas			62		62
		larvas			0		0
	<i>H. concinna</i>	adultos	hembra		0		0
			macho		0		0
		ninfas			0		0
		larvas			0		0
	<i>H. punctata</i>	adultos	hembra		0		0
			macho		0		0
		ninfas			0		0
		larvas			0		0
	<i>H. inermis</i>	adultos	hembra		0		0
			macho		0		0
	<i>R. bursa</i>	adultos	hembra		0		0
			macho		0		0
	<i>D. reticulatus</i>	adultos	hembra		1		1
			macho		0		0
	<i>D. marginatus</i>	adultos	hembra		0		0
			macho		0		0
	18 adultos y 62 ninfas			SUMA:			80

Observaciones:

SENDA:	Hormigonada al inicio, tierra después. Uso ganadero
TRÁNSITO:	Escaso
FAUNA:	Vacuno en parcela cerrada adyacente
CONDICIONANTES:	Se dispuso de poco tiempo para tener una información suficiente de la zona (más datos en muestreo 46 de diciembre).

5 ÍNDICE DE ABUNDANCIA:

5.1. Datos Garmin BaseCamp:

		TORAZO	
Distancia manteada aproximada (No se dispone de tracks o waypoints, referencia los del M-46) (Pero anotación de captura de todos los ejemplares en tan solo 30 metros en la zona arbolada de eucaliptos)	Distancia manteando (metros):	100	
	Tiempo movimiento (minutos):	-	
	Coordenada inicio (UTM):	30 T 306918 4807597	
	Coordenada fin (UTM):	30 T 306932 4807435	
	Altitud (máxima)	468	
	Altitud (mínima)	234	

5.2. Cálculos

Toalla grande = 1 m²Distancia recorrida 100 m – Distancia no manteada 0 = Distancia ajustada de 100 m x 1 m² de superficie toalla = 100 m²I.A. = (80 garrapatas recogidas / 100 m² manteados) x 100 = 80,00 I.A. global (todos los estadios)

M028a – CANGAS NARCEA (6 abril 2017)



Proyecto Flavivirus


6 abril 2017

CANGAS NARCEA

028a

1 DATOS GEOGRÁFICOS:

1.1 Ruta de acceso y distancia desde SERIDA-Deva:




150 Km en 2 horas


1. Autopista hasta Oviedo, continuar hasta Grado y seguir hasta salida 9 en Dóriga (57 km 43).
2. AS-15 Dóriga – (paso desviación Belmonte) – Soto de la Barca (31 km 30).
3. AS-15 Soto de la Barca – Tebongo - Cangas del Narcea (25 km 24).
4. AS-15 Cangas del Narcea – Ventanueva (17 km 10).
5. Nos desviamos a la AS-348 y a 3 km escasos se sitúa la localidad de Moal, de donde parte un camino carretero que en poco más de 4 km lleva a Tablizas, donde está la Casa del Guarda.

1.2 Mapa de la zona e imágenes satélite:


TABLIZAS DE MUNIELLOS



MOAL



1.3 Track y marcas GPS de la zona muestreada (Garmin BaseCamp):




CRONOGRAMA

7:20 a 9:30	Deva-Moal
9:30 a 10:30	Casa del Guarda
11:00 a 11:34	Manteo entorno colmenas
11:43 a 13:54	Manteo bosque Moal
16:00	Soto de los Infantes (SALAS)
16:30 a 17:00	Manteo A.R. de Soto Infantes
17:25	Soto-Deva

1.4 Fotos:

MOAL: colmenas (11:34)



MOAL: vacas (12:53)



MOAL: bosque (13:47)



MOAL: bosque (14:08)



2 DATOS CLIMÁTICOS:

Temperatura:	Temperatura fresca a primeras horas de la mañana (4°C) y más cálida a mediodía (19°C)	
Humedad:	Vegetación seca	
Nubosidad:	Soleado	
Viento:	Del nordeste moderado	

3 VEGETACIÓN:

Pradera:	Parcelas adyacentes a la senda del bosque
Matorral:	Bordes de la senda
Bosque:	Bosque de Moal

4 GARRAPATAS:

Contaje e identificación:

PCR	Identificación taxonómica			Zona de recogida			Totales
Id Vial	Especie	estadio	Sexo	MOAL			Tiempo
28 a (5 x 1)	<i>Ixodes ricinus</i>	adultos	hembra		29		29
28 b (5 x 1)			macho		27		27
28 c (5 x 5)		ninfas			109		109
		larvas			0		0
	<i>H. concinna</i>	adultos	hembra		0		0
			macho		0		0
		ninfas			0		0
		larvas			0		0
	<i>H. punctata</i>	adultos	hembra		0		0
			macho		0		0
		ninfas			0		0
		larvas			0		0
	<i>H. inermis</i>	adultos	hembra		0		0
			macho		0		0
	<i>R. bursa</i>	adultos	hembra		0		0
			macho		0		0
	<i>D. reticulatus</i>	adultos	hembra		1		1
			macho		2		2
	<i>D. marginatus</i>	adultos	hembra		0		0
			macho		0		0
	59 adultos y 109 ninfas			SUMA:	168		168

Observaciones:

SENDA:	Tierra
TRÁNSITO:	Escaso
FAUNA:	Vacuno en parcelas adyacentes cuyo acceso es la senda
CONDICIONANTES:	Ninguno

La abundancia puede ser mayor en el bosque de Moal que en Muniellos por la presencia de ganado doméstico no autorizado en la reserva

5 ÍNDICE DE ABUNDANCIA:

5.1. Datos Garmin BaseCamp:

M-028a C. NARCEA Muniellos (6 Abr 2017) colmena - manteado				Distancia manteando (metros):		55	1.400
Resumen		Hora	Velocidad	Altura		Tiempo movimiento (minutos):	
Puntos: 51		Tiempo transcurrido: 0:09:07	Media: 0.36 km/h	Mínimo: 492 m		1	
Distancia: 55 m		Tiempo en movimiento: 0:00:50	Promedio movimiento: 3.9 km/h	Máximo: 631 m		30	
Área: 8 metros cuadrados		Tiempo detenido: 0:08:17	Mínimo: 0 km/h	Ascenso: 138 m		Coordenada inicio (UTM):	
			Máximo: 5 km/h	Descenso: 0 m		29 T 690084 4768118	
				Pendiente: 253 %		29 T 690476 4768230	
M-028b C. NARCEA Muniellos (6 Abr 2017) bosque subida - manteado				Coordenada fin (UTM):		-	29 T 689622 4767715
Resumen		Hora	Velocidad	Altura		Altitud (máxima)	
Puntos: 520		Tiempo transcurrido: 2:14:57	Media: 0.63 km/h	Mínimo: 618 m		574	
Distancia: 1.4 km		Tiempo en movimiento: 0:30:24	Promedio movimiento: 2.79 km/h	Máximo: 753 m		753	
Área: 17931 metros cuadrados		Tiempo detenido: 1:44:33	Mínimo: 0 km/h	Ascenso: 135 m		Altitud (mínima)	
			Máximo: 5 km/h	Descenso: 6 m		-	
				Pendiente: 9.1 %		618	
Durante la bajada no se realizó manteo (comparación velocidad y tiempo detenido subida respecto a bajada)							

5.2. Cálculos

Toalla grande = 1 m²Distancia recorrida 1.455 m – Distancia no manteada 0 = Distancia ajustada de 1.455 m x 1 m² de superficie toalla = 1.455 m²I.A. = (168 garrapatas recogidas / 1.455 m² manteados) x 100 = 11,55 I.A. global (todos los estadios)

M028b – SALAS Soto Infantes (6 abril 2017)


	Proyecto Flavivirus	6 abril 2017	SALAS	028b
---	---------------------	--------------	--------------	-------------

1 DATOS GEOGRÁFICOS:

1.1 Ruta de acceso y distancia desde SERIDA-Deva:

	85,5 km en 59'
---	----------------

1.2 Mapa de la zona e imágenes satélite:

SOTO LOS INFANTES	AREA RECREATIVA LA LLERA
	

1.3 Track y marcas GPS de la zona muestreada (Garmin BaseCamp):

	WAYPOINT	CRONOGRAMA	
		7:20 a 9:30	Deva-Moal
		9:30 a 10:30	Casa del Guarda
		11:00 a 11:34	Manteo entorno colmenas
		11:43 a 13:54	Manteo bosque Moal
		16:00	Soto de los Infantes (SALAS)
		16.30 a 17:00	Manteo A.R. de Soto Infantes
		17:25	Soto-Deva

1.4 Fotos:

AREA RECREATIVA LA LLERA	RÍO NARCEA		AREA RECREATIVA LA LLERA
			

2 DATOS CLIMÁTICOS:

Temperatura:	Temperatura cálida a mediodía (19°C)	
Humedad:	Vegetación seca	
Nubosidad:	Soleado	
Viento:	Del nordeste moderado	

3 VEGETACIÓN:

Pradera:	Área Recreativa
Matorral:	Bordes del área
Bosque:	Arbolado disperso

4 GARRAPATAS:

Contaje e identificación:

PCR		Identificación taxonómica		Zona de recogida		Totales
Id Vial	Especie	estadio	Sexo	A.R. SOTO		Tiempo
				30'		
	<i>Ixodes ricinus</i>	adultos	hembra		1	1
			macho		2	2
		ninfas			5	5
		larvas			0	0
	<i>H. concinna</i>	adultos	hembra		0	0
			macho		0	0
		ninfas			0	0
		larvas			0	0
	<i>H. punctata</i>	adultos	hembra		0	0
			macho		0	0
		ninfas			0	0
		larvas			0	0
	<i>H. inermis</i>	adultos	hembra		2	2
			macho		0	0
	<i>R. bursa</i>	adultos	hembra		0	0
			macho		0	0
	<i>D. reticulatus</i>	adultos	hembra		1	1
			macho		0	0
	<i>D. marginatus</i>	adultos	hembra		0	0
			macho		0	0
	6 adultos y 5 ninfas		SUMA:		11	11

Observaciones:

SENDA:	Área Recreativa
TRÁNSITO:	Escaso
FAUNA:	Ovejas en cuadra cercana al área
CONDICIONANTES:	Ninguno

5 ÍNDICE DE ABUNDANCIA:

5.1. Datos Garmin BaseCamp:

SOLO WAYPOINT	A.R. SOTO	
	Distancia manteando (metros):	± 300
	Tiempo movimiento (minutos):	-
	Coordenada inicio (UTM):	29 T 721001 4804282
	Coordenada fin (UTM):	-
	Altitud (máxima)	124
	Altitud (mínima)	-

5.2. Cálculos


Toalla grande = 1 m²Distancia recorrida 300 m – Distancia no manteada 0 = Distancia ajustada de 300 m x 1 m² de superficie toalla = 300 m²I.A. = ((11 garrapatas recogidas / 300 m² manteados) x 100 = 3,67 I.A. global (todos los estadios)

M029 – BOAL (12 abril 2017)

	Proyecto Flavivirus	12 abril 2017	BOAL	026
---	---------------------	---------------	-------------	------------

1 DATOS GEOGRÁFICOS:


1.1 Ruta de acceso y distancia desde SERIDA-Deva:



139 Km en 1 hr y 40'



1. Autopista hasta Navia, salida **447**
2. **AS-1** desde Navia hasta Boal
3. **AS-22** desde Boal a Penouta (Área Recreativa a 800m de altitud)

1.2 Mapa de la zona e imágenes satélite:





1.3 Track y marcas GPS de la zona muestreada (Garmin BaseCamp):

CRONOGRAMA	
7:20 – 9:00	Deva - Boal
9:15	Penouta
9:45 – 10:45	Manteo Área Recreativa Peña Queimada (1hr.)
10:45 – 11:10	Área a Alto Penouta
11:10 – 12:15	Manteo senda Parque Eólico (1hr. 05')

1.4 Fotos:

ÁREA RECREATIVA PEÑA QUEIMADA	PARQUE EÓLICO	
		

2 DATOS CLIMÁTICOS:

Temperatura:	Temperatura fresca a primeras horas de la mañana	
Humedad:	Vegetación húmeda (niebla)	
Nubosidad:	Soleado (aunque mar de nubes justo por debajo del Alto de Penouta tanto hacia la costa como hacia el interior)	
Viento:	Sin viento en esa zona	

3 VEGETACIÓN:

Pradera:	No
Matorral:	Sí (escaso desarrollo)
Bosque:	Sí, pinar poco denso

4 GARRAPATAS:

Contaje e identificación:

PCR		Identificación taxonómica			Zona de recogida		
Id Vial	Especie	estadio	Sexo	Á. RECREATIVA	P. EÓLICO	Totales	
				1hr.	1hr. y 05'	Tiempo	
29 a (5 x 1) P. Eólico	<i>Ixodes ricinus</i>	adultos	hembra	4	10	14	
29 b (5 x 1) P. Eólico			macho	3	10	13	
29 c (5 x 5) P. Eólico		ninfas		88	88	176	
		larvas		8	8	16	
	<i>H. concinna</i>	adultos	hembra	0	0	0	
			macho	0	0	0	
		ninfas		0	0	0	
		larvas		0	0	0	
	<i>H. punctata</i>	adultos	hembra	0	0	0	
			macho	0	0	0	
		ninfas		0	0	0	
		larvas		0	0	0	
	<i>H. inermis</i>	adultos	hembra	0	0	0	
			macho	0	0	0	
	<i>R. bursa</i>	adultos	hembra	0	0	0	
			macho	0	0	0	
	<i>D. reticulatus</i>	adultos	hembra	0	0	0	
			macho	0	0	0	
	<i>D. marginatus</i>	adultos	hembra	0	0	0	
			macho	0	0	0	
27 adultos, 176 ninfas y 16 larvas				SUMA:	103	116	219

Observaciones:

SENDA:	Área Recreativa
TRÁNSITO:	Escaso
FAUNA:	Caballos (indicios)
CONDICIONANTES:	Ninguno

5 ÍNDICE DE ABUNDANCIA:

5.1. Datos Garmin BaseCamp:

Diferenciadas en la hoja excel las dos zonas

		Área Recreativa	P. Eólico
M-029a BOAL Penouta (12 Abr 2017) A. Recreativa - manteado			
Resumen	Hora	Distancia manteado (metros):	593
Puntos: 285	Tiempo transcurrido: 1:12:30		963
Distancia: 593 m	Tiempo en movimiento: 0:12:14	Tiempo movimiento (minutos):	12
Área: 1644 metros cuadrados	Tiempo detenido: 1:00:16		14
Velocidad	Media: 0.49 km/h	Coordenada inicio (UTM):	29 T 674944 4811221
Promedio movimiento: 2.91 km/h	Mínimo: 0 km/h		29 T 675517 4812410
Máximo: 14 km/h	Máximo: 14 km/h	Coordenada fin (UTM):	29 T 675018 4811059
Altura	Mínimo: 734 m		29 T 675089 4812193
Máximo: 846 m	Ascenso: 139 m	Altitud (máxima)	846
Pendiente: 18.9 %	Descenso: 28 m	Altitud (mínima)	734
M-029b BOAL Penouta (12 Abr 2017) P. Eólico - manteado			
Resumen	Hora		
Puntos: 197	Tiempo transcurrido: 0:54:42		
Distancia: 963 m	Tiempo en movimiento: 0:14:10		
Área: 6811 metros cuadrados	Tiempo detenido: 0:40:32		
Velocidad	Media: 1.06 km/h		
Promedio movimiento: 4.1 km/h	Mínimo: 0 km/h		
Máximo: 7 km/h	Máximo: 7 km/h		
Altura	Mínimo: 780 m		
Máximo: 816 m	Ascenso: 39 m		
Pendiente: 1.7 %	Descenso: 21 m		

5.2. Cálculos

Toalla grande = 1 m²Distancia recorrida 593 y 963 m – Distancia no manteada 0 = Distancia ajustada de 593 y 963 m x 1 m² de superficie toalla = 593 y 963 m²I.A. = (103 y 116 garrapatas recogidas / 593 y 963 m² manteados) x 100 = 17,37 y 12,04 I.A. global (todos los estadios)

M030 – TAPIA El Monte y Ermita (12 abril 2017)



Proyecto Flavivirus


12 abril 2017

TAPIA

030

1 DATOS GEOGRÁFICOS:

1.1 Ruta de acceso y distancia desde SERIDA-Deva:




127 Km en 1 hr y 17'

1. Autopista hasta Tapia, salida 335
2. 335 hasta La Roda
3. TC-5 Ermita de las Nieves - Acevedo

1.2 Mapa de la zona e imágenes satélite:



1.3 Track y marcas GPS de la zona muestreada (Garmin BaseCamp):



CRONOGRAMA


7:20 - 9:00	Deva - Boal
9:15	Penouta
9:45 - 10:45	Manteo Área Recreativa Peña Queimada (1hr.)
10:45 - 11:10	Área a Alto Penouta
11:10 - 12:15	Manteo senda Parque Eólico (1hr. 05')
13:36 - 14:03	Manteo El Monte (27')
14:32 - 15:30	Manteo Ermita de las Nieves (58')
15:30 - 17:15	Tapia - Deva

1.4 Fotos:

EL MONTE (14:01)



(14:36) ERMITA DE LAS NIEVES (15:04)



2 DATOS CLIMÁTICOS:

Temperatura:	Fresca	
Humedad:	Ligera	
Nubosidad:	A la hora en que se inicia el muestreo todavía persiste la bruma. Progresivamente irá despejando.	
Viento:	Nordeste.	

3 VEGETACIÓN:

Pradera:	La zona "B" es una senda que discurre por un pequeño bosque de eucaliptos entre praderías.
Matorral:	
Bosque:	La zona "A" es el borde de un bosque de eucaliptos en las cercanías del cementerio de la población de "El Monte"

4 GARRAPATAS:

Contaje e identificación:

PCR		Identificación taxonómica		Zona de recogida		
Id Vial	Especie	estadio	Sexo	EL MONTE	ERMITA	Totales
30 a (4 x 1)	<i>Ixodes ricinus</i>	adultos	hembra	27'	58'	12
30 b (4 x 1)			macho	1	24	25
30 c (4 x 5)		ninfas		12	37	49
		larvas		0	0	0
	<i>H. concinna</i>	adultos	hembra	0	0	0
			macho	0	0	0
		ninfas		0	0	0
		larvas		0	0	0
	<i>H. punctata</i>	adultos	hembra	0	0	0
			macho	0	0	0
		ninfas		0	0	0
		larvas		0	0	0
	<i>H. inermis</i>	adultos	hembra	0	0	0
			macho	0	0	0
	<i>R. bursa</i>	adultos	hembra	0	0	0
			macho	0	0	0
	<i>D. reticulatus</i>	adultos	hembra	0	0	0
			macho	0	0	0
	<i>D. marginatus</i>	adultos	hembra	0	0	0
			macho	0	0	0
	37 adultos y 49 ninfas		SUMA:	13	73	86

Observaciones:

SENDA:

TRÁNSITO:

FAUNA:

CONDICIONANTES:

Escaso

En esta zona de Tapia algo elevada y alejada de la costa se observan rebaños de vacuno de carne

Ninguno

5 ÍNDICE DE ABUNDANCIA:

5.1. Datos Garmin BaseCamp:

Diferenciadas en la hoja excel las zonas

		EL MONTE	ERMITA
Nombre: M-030a TAPIA - El Monte Pantalla: Símbolo y nombre Posición: 29 T 668878 4821618 Altura: 190 m Nombre: M-030b TAPIA - Ermita Nieves Pantalla: Símbolo y nombre Posición: 29 T 669281 4821290 Altura: 222 m	Distancia manteando (metros):	± 200	± 900
	Tiempo movimiento (minutos):	-	-
	Coordenada inicio (UTM):	29 T 668878 4821618	29 T 669281 4821290
	Coordenada fin (UTM):	-	-
	Altitud (máxima)	190	222
	Altitud (mínima)	-	-
	TRACK NO DISPONIBLE		

5.2. Cálculos

Toalla grande = 1 m²Distancia recorrida 200 y 900 m – Distancia no manteada 0 = Distancia ajustada de 200 y 900 m x 1 m² de superficie toalla = 200 y 900 m²I.A. = (13 y 73 garrapatas recogidas / 200 y 900 m² manteados) x 100 = 8,50 y 8,11 I.A. global (todos los estadios)

M031 – BELMONTE Ondes y Vigaña (12 abril 2017)



Proyecto Flavivirus


19 abril 2017

BELMONTE

031

1 DATOS GEOGRÁFICOS:

1.1 Ruta de acceso y distancia desde SERIDA-Deva:



Deva – Belmonte (S. Martín) = 101 Km en 1 hora 18'


1. Autopista hasta Grado, salida **5** en Doriga
2. **AS15** hasta desvío a izda
3. **AS 227** pasar Belmonte

1.2 Mapa de la zona e imágenes satélite:

SAN MARTÍN DE ONDES (Ladera Este) Y VIGAÑA (Ladera Oeste)




1.3 Track y marcas GPS de la zona muestreada (Garmin BaseCamp):



CRONOGRAMA	
8:15 – 9:30	Deva – Belmonte
10:00 – 11:53	Manteo pradería por encima de S. Martín (hr. y 53')
12:20 – 13:30	Manteo desvío carretera general (Las Llamas) (hr. y 10')
13:57 – 15:49	Manteo Vigaña y Castañera (hr. y 52')

1.4 Fotos:

SAN MARTÍN DE ONDES



VIGAÑA (senda)



2 DATOS CLIMÁTICOS:

Temperatura:	Fresca	
Humedad:	Invierno y principio de primavera muy secos (incendio en zona cercana)	
Nubosidad:	Soleado	
Viento:	Bastante ventoso	

3 VEGETACIÓN:

Pradera:	Sí (San Martín de Ondes)
Matorral:	Sí
Bosque:	Arbolado disperso en Las Llamas, Vigaña y Castañera

4 GARRAPATAS:

Contaje e identificación:

PCR		Identificación taxonómica		Zona de recogida				
Id Vial	Especie	estadio	Sexo	S.M. Ondes	Las Llamas	Vigaña/Castañera	Totales	
31 a (5 x 1) y 31 f (5 x 1) 31 b (5 x 1) y 31 g (5 x 1) 31 c (1 x 5) y 31 h (1 x 5)	Ixodes ricinus	adultos	hembra	1hr y 52'	1hr y 10'	1hr y 53'	Tiempo	
			macho	3	25	6	34	
		ninfas	0	18	3	21		
			larvas	13	5	13	31	
				0	3	0	3	
	H concinna	adultos	hembra	0	0	0	0	
			macho	0	0	0	0	
		ninfas	0	0	0	0		
	larvas		0	0	0	0		
	H punctata	adultos	hembra	0	0	0	0	
			macho	0	0	0	0	
		ninfas	0	0	0	0		
	larvas		0	0	0	0		
31 i (2 x 1) 31 j (2 x 1)	H inermis	adultos	hembra	0	0	14	14	
		macho	0	0	4	4		
	R bursa	adultos	hembra	0	0	0	0	
			macho	0	0	0	0	
31 d (4 x 1) y 31 k (1 x 1) 31 e (4 x 1)	D reticulatus	adultos	hembra	0	14	3	17	
			macho	1	9	1	11	
	D marginatus	adultos	hembra	0	0	0	0	
			macho	0	0	0	0	
101 adultos, 31 ninfas y 3 larvas				SUMA:	17	74	44	135

Observaciones:

SENDA:	Carretera local
TRÁNSITO:	Escaso
FAUNA:	Caballos y vacas (una yegua con numerosas garrapatas -> ver fotos)
CONDICIONANTES:	Ninguno

5 ÍNDICE DE ABUNDANCIA:

5.1. Datos Garmin BaseCamp:

Diferenciadas en la hoja excel las 3 zonas

		S.M. ONDES	LAS LLAMAS	VIGAÑA/CASTAÑERA
M-031a BELMONTE S.M.Ondes arriba (19 Abr 2017) manteado				
Resumen	Hora			
Puntos: 328	Tiempo transcurrido: 1:18:47			
Distancia: 1.5 km	Tiempo en movimiento: 0:28:43			
Área: 3597 metros cuadrados	Tiempo detenido: 0:50:04			
Velocidad	Media: 1.13 km/h			
	Promedio movimiento: 3.10 km/h			
	Mínimo: 0 km/h			
	Máximo: 5 km/h			
Altura	Mínimo: 763 m			
	Máximo: 899 m			
	Pendiente: 7.6 %			
M-031b BELMONTE S.M.Ondes abajo (19 Abr 2017) manteado				
Resumen	Hora			
Puntos: 193	Tiempo transcurrido: 0:51:36			
Distancia: 659 m	Tiempo en movimiento: 0:14:57			
Área: 2590 metros cuadrados	Tiempo detenido: 0:36:39			
Velocidad	Media: 0.77 km/h			
	Promedio movimiento: 2.65 km/h			
	Mínimo: 0 km/h			
	Máximo: 5 km/h			
Altura	Mínimo: 254 m			
	Máximo: 276 m			
	Pendiente: -0.4 %			
El M-031c engloba el manteo de 3 trayectos diferentes, el primero cerca del punto limpio al iniciar la subida desde la general, el segundo en una senda por debajo de Vigaña (numerosas <i>H. inermis</i>) y el tercero en Castañera, el punto más elevado (escasas capturas).				
Distancia manteando (metros):		1.500	659	± 400
Tiempo movimiento (minutos):		29	15	-
Coordenada inicio (UTM):		29 T 726949 4792427	29 T 724722 4791556	29 T 722745 4791597
Coordenada fin (UTM):		29 T 727153 4792779	29 T 724739 4791784	-
Altitud (máxima)		895	276	629
Altitud (mínima)		763	254	-

5.2. Cálculos

Toalla grande = 1 m²Distancia recorrida 1.500, 659 y 400 m – Distancia no manteada 0 = Distancia ajustada de 1.500, 659 y 400 m x 1 m² de superficie toalla = 1.500, 659 y 400 m²I.A. = (17, 74 y 44 garrapatas recogidas / 1.500, 659 y 400 m² manteados) x 100 = 1,13, 11,23 y 11,00 I.A. global (todos los estadios)

M032 – LUARCA Barayo y Busto (24 abril 2017)


	Proyecto Flavivirus	24 abril 2017	LUARCA	032
---	---------------------	---------------	---------------	------------

1 DATOS GEOGRÁFICOS:


1.1 Ruta de acceso y distancia desde SERIDA-Deva:




1.2 Mapa de la zona e imágenes satélite:



1.3 Track y marcas GPS de la zona muestreada (Garmin BaseCamp):



1.4 Fotos:



2 DATOS CLIMÁTICOS:

Temperatura:	Fresca	
Humedad:		
Nubosidad:	Soleado	
Viento:		

3 VEGETACIÓN:

Pradera:	Sí (Busto)
Matorral:	Sí (Barayo)
Bosque:	Algunos árboles dispersos en Barayo

4 GARRAPATAS:

Contaje e identificación:

PCR	Identificación taxonómica			Zona de recogida		
Id Vial	Especie	estadio	Sexo	Barayo	Busto	Totales
				1hr y 52'	1hr y 53'	Tiempo
	Ixodes ricinus	adultos	hembra	1	0	1
			macho	1	1	2
		ninfas	3	2	5	
		larvas	0	0	0	
	H concinna	adultos	hembra	0	0	0
			macho	0	0	0
		ninfas	0	0	0	
		larvas	0	0	0	
	H punctata	adultos	hembra	0	0	0
			macho	0	0	0
		ninfas	0	0	0	
		larvas	0	0	0	
	H inermis	adultos	hembra	0	0	0
			macho	0	0	0
	R bursa	adultos	hembra	0	0	0
			macho	0	0	0
	D reticulatus	adultos	hembra	1	0	1
			macho	0	0	0
	D marginatus	adultos	hembra	0	0	0
			macho	0	0	0
4 adultos y 5 ninfas			SUMA:	6	3	9

Observaciones:

Ejemplar de *Dermacentor* cerca del contenedor del parking de Barayo

SENDA:	De uso recreacional (Barayo) y de uso ganadero (Busto)
TRÁNSITO:	Escaso en esas fechas en Barayo, mayor en Busto (ganaderos y locales)
FAUNA:	Vacuno en Busto en parcelas cerradas
CONDICIONANTES:	Ninguno

5 ÍNDICE DE ABUNDANCIA:

5.1. Datos Garmin BaseCamp:

Diferenciadas en la hoja excel las dos zonas

		BARAYO	BUSTO
M-032 LUARCA Barayo (24 Abr 2017) 001	Resumen		
	Puntos: 266 Distancia: 1.2 km Área: 5097 metros cuadrados		
M-032 LUARCA Busto (24 Abr 2017)	Resumen		
	Puntos: 319 Distancia: 1.6 km Área: 4004 metros cuadrados		
Hora			
Tiempo transcurrido: 0:50:41 Tiempo en movimiento: 0:22:37 Tiempo detenido: 0:28:04			
Velocidad			
Media: 1.41 km/h Promedio movimiento: 3.16 km/h Mínimo: 0 km/h Máximo: 22 km/h			
Altura			
Mínimo: 41 m Máximo: 92 m Ascenso: 93 m Descenso: 42 m Pendiente: 4.3 %			
Distancia manteando (metros):		1.200	1.600
Tiempo movimiento (minutos):		23	35
Coordenada inicio (UTM):		29 T 692639 4825139	29 T 705102 4826033
Coordenada fin (UTM):		29 T 692665 4825366	29 T 705232 4826531
Altitud (máxima)		92	80
Altitud (mínima)		41	68



5.2. Cálculos

Toalla grande = 1 m²

Distancia recorrida 1.200 y 1.600 m – Distancia no manteada 0 = Distancia ajustada de 1.200 y 1.600 m x 1 m² de superficie toalla = 1.200 y 1.600 m²

I.A. = (6 y 3 garrapatas recogidas / 1.200 y 1.600 m² manteados) x 100 = 0,50 y 0,19 I.A. global (todos los estadios)

M033 – GOZÓN Luanco (03 mayo 2017)

	Proyecto Flavivirus	03 mayo 2017	GOZÓN	033																
1 DATOS GEOGRÁFICOS:																				
1.1 Ruta de acceso y distancia desde SERIDA-Deva:																				
			Deva – Luanco = 33 Km en 33'																	
1.2 Mapa de la zona e imágenes satélite:																				
LUANCO 			Manteo en el inicio de la senda de Luanco a Moniello hasta la desviación a mano dcha. que lleva a una casa. Igualmente, en los alrededores del campo de futbol donde anualmente se celebra la feria ganadera. <i>La visita a ésta zona se debe a que el hijo de un técnico del SERIDA ha padecido la picadura (en la cabeza) de un ejemplar adulto de Dermacentor reticulatus. No es una zona en la que esperáramos presencia de garrapatas al haber escaso ganado doméstico y silvestres. No obstante, ya hemos encontrado abundancias elevadas de Dermacentor en zonas no habituales.</i>																	
1.3 Track y marcas GPS de la zona muestreada (Garmin BaseCamp):																				
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CRONOGRAMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10:45 – 11:00</td> <td>Deva – Luanco</td> </tr> <tr> <td>11:00 – 12:30</td> <td>Manteo senda Luanco-Moniello (hr. y 30')</td> </tr> <tr> <td>12:30 –</td> <td>Luanco – Monte Áreo (GOZÓN) Siguiente ficha</td> </tr> <tr> <td>12:51 – 13:42</td> <td>Manteo en Monte Áreo</td> </tr> <tr> <td>14:00 – 14:30</td> <td>Monte Áreo – Deva</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		CRONOGRAMA		10:45 – 11:00	Deva – Luanco	11:00 – 12:30	Manteo senda Luanco-Moniello (hr. y 30')	12:30 –	Luanco – Monte Áreo (GOZÓN) Siguiente ficha	12:51 – 13:42	Manteo en Monte Áreo	14:00 – 14:30	Monte Áreo – Deva				
CRONOGRAMA																				
10:45 – 11:00	Deva – Luanco																			
11:00 – 12:30	Manteo senda Luanco-Moniello (hr. y 30')																			
12:30 –	Luanco – Monte Áreo (GOZÓN) Siguiente ficha																			
12:51 – 13:42	Manteo en Monte Áreo																			
14:00 – 14:30	Monte Áreo – Deva																			
1.4 Fotos:																				
NO																				

2 DATOS CLIMÁTICOS:

Temperatura:		
Humedad:	Vegetación muy seca debido a la falta de lluvias y al viento (NE) durante el inicio de la primavera	
Nubosidad:	Soleado	
Viento:	Nordeste moderado	

3 VEGETACIÓN:

Pradera:	
Matorral:	Sí
Bosque:	Algunos eucaliptos en borde de la senda

4 GARRAPATAS:

Contaje e identificación:

PCR		Identificación taxonómica		Zona de recogida		Totales
Id Vial	Especie	estadio	Sexo	Senda Luanco		Tiempo
				1 hr y 30'		
	<i>Ixodes ricinus</i>	adultos	hembra		0	0
			macho		0	0
		ninfas			0	0
		larvas			0	0
	<i>H. concinna</i>	adultos	hembra		0	0
			macho		0	0
		ninfas			0	0
		larvas			0	0
	<i>H. punctata</i>	adultos	hembra		0	0
			macho		0	0
		ninfas			0	0
		larvas			0	0
	<i>H. inermis</i>	adultos	hembra		0	0
			macho		0	0
	<i>R. bursa</i>	adultos	hembra		0	0
			macho		0	0
	<i>D. reticulatus</i>	adultos	hembra		1	1
			macho		0	0
	<i>D. marginatus</i>	adultos	hembra		0	0
			macho		0	0
	1 adulto		SUMA:		1	1

Observaciones:

El único ejemplar capturado se encontró en el borde de la senda (tramo de hormigón) en un lugar que habitualmente conserva bastante humedad y la vegetación es más alta.

SENDA:	De uso recreacional
TRÁNSITO:	Moderado
FAUNA:	
CONDICIONANTES:	Ninguno

5 ÍNDICE DE ABUNDANCIA:

5.1. Datos Garmin BaseCamp:

M-033 GOZÓN Luanco (03 May 2017)		SENDA LUANCO	
Resumen		Distancia manteando (metros):	1.800
Puntos: 334		Tiempo movimiento (minutos):	35
Distancia: 1.8 km		Coordenada inicio (UTM):	30 T 275379 4833815
Área: 11847 metros cuadrados		Coordenada fin (UTM):	30 T 275397 4834294
Hora		Altitud (máxima)	67
Tiempo transcurrido: 1:04:05		Altitud (mínima)	-34
Tiempo en movimiento: 0:35:02			
Tiempo detenido: 0:29:03			
Velocidad			
Media: 1.73 km/h			
Promedio movimiento: 3.16 km/h			
Mínimo: 0 km/h			
Máximo: 5 km/h			
Altura			
Mínimo: -34 m			
Máximo: 67 m			
Ascenso: 131 m			
Descenso: 61 m			
Pendiente: 4.0 %			

5.2. Cálculos

Toalla grande = 1 m²Distancia recorrida 1.800 m – Distancia no manteada 0 = Distancia ajustada de 1.800 m x 1 m² de superficie toalla = 1.800 m²I.A. = (1 garrapata recogidas / 1.800 m² manteados) x 100 = 0,05 I.A. global (todos los estadios)

M034 – CARREÑO Monte Areo (03 mayo 2017)



Proyecto Flavivirus


03 mayo 2017

CARREÑO

034

1 DATOS GEOGRÁFICOS:


1.1 Ruta de acceso y distancia desde SERIDA-Deva:



Deva – El Valle (acceso Monte Areo) = 27 Km en 27'

1.2 Mapa de la zona e imágenes satélite:


MONTE AREO



Manteo en el túmulo Los Llanos y en el Área Recreativa



1.3 Track y marcas GPS de la zona muestreada (Garmin BaseCamp):



CRONOGRAMA

10:15 - 11:00	Deva - Luanco
11:00 - 12:30	Manteo senda Luanco-Moniello
12:30 -	Luanco - Monte Areo (GOZON)
12:51 - 13:42	Manteo en Monte Areo (51')
14:00 - 14:30	Monte Areo - Deva

1.4 Fotos:

NO

2 DATOS CLIMÁTICOS:

Temperatura:		
Humedad:	Vegetación muy seca debido a la falta de lluvias y al viento (NE) durante el inicio de la primavera	
Nubosidad:	Soleado	
Viento:	Nordeste moderado	

3 VEGETACIÓN:

Pradera:	Sí (Área de los túmulos y recreativa)
Matorral:	Sí
Bosque:	Sí

4 GARRAPATAS:

Contaje e identificación:

PCR		Identificación taxonómica		Zona de recogida		Totales
Id Vial	Especie	estadio	Sexo	Senda		Tiempo
				1 hr y 30'		
	<i>Ixodes ricinus</i>	adultos	hembra		0	0
			macho		0	0
		ninfas			0	0
		larvas			0	0
	<i>H. concinna</i>	adultos	hembra		0	0
			macho		0	0
		ninfas			0	0
		larvas			0	0
	<i>H. punctata</i>	adultos	hembra		0	0
			macho		0	0
		ninfas			0	0
		larvas			0	0
	<i>H. inermis</i>	adultos	hembra		0	0
			macho		0	0
	<i>R. bursa</i>	adultos	hembra		0	0
			macho		0	0
	<i>D. reticulatus</i>	adultos	hembra		1	1
			macho		0	0
	<i>D. marginatus</i>	adultos	hembra		0	0
			macho		0	0
	1 adulto		SUMA:	1		1

Observaciones:

El único ejemplar capturado se encontró en la zona del Túmulo de Los Llanos

SENDA:	De uso recreacional
TRÁNSITO:	Moderado
FAUNA:	
CONDICIONANTES:	Ninguno

5 ÍNDICE DE ABUNDANCIA:

5.1. Datos Garmin BaseCamp:

		MONTE AREO	
M-034 CARREÑO Monte Aro (03 May 2017)		Distancia manteando (metros):	1.200
		Tiempo movimiento (minutos):	¿5?
		Coordenada inicio (UTM):	30 T 274692 4823205
		Coordenada fin (UTM):	30 T 274918 4822840
		Altitud (máxima)	264
		Altitud (mínima)	252

5.2. Cálculos

Toalla grande = 1 m²

Distancia recorrida 1.200 m – Distancia no manteada 0 = Distancia ajustada de 1.200 m x 1 m² de superficie toalla = 1.200 m²

I.A. = (1 garrapata recogidas / 1.200 m² manteados) x 100 = 0,08 I.A. global (todos los estadios)

M035 – VEGADEO (08 mayo 2017)



Proyecto Flavivirus


08 mayo 17

VEGADEO

035

1 DATOS GEOGRÁFICOS:


1.1 Ruta de acceso y distancia desde SERIDA-Deva:

**Deva – Vegadeo = 145 Km en 1 hora y 29'**

1. Vegadeo – La Garganta (Sierra de Bobia) = 18 km en 19'
2. La Espina (Captación agua) – Vegadeo = 11 km en 12'
3. Meredo – Vegadeo = 9 Km en 16'

1.2 Mapa de la zona e imágenes satélite:


LA GARGANTA -> LA ESPINA -> MEREDO



MEREDO (Mazo)



1.3 Track y marcas GPS de la zona muestreada (Garmin BaseCamp):

Solo track de la Garganta y waypoint de la Espina
(waypoint de Meredo introducido manualmente)

CRONOGRAMA

07:20 a 10:15	Deva - Vegadeo - La Garganta
10:20 a 10:31	Bobia: Manteo pinar parque eólico (sin capturas)
10:41 a 11:36	Bobia: Manteo en pinar algo más bajo (55')
12:10 a 13:00	Punto de captación de agua (40')
13:30 a 14:15	Mazo Meredo: Area Recreativa borde río (45')
14:35	Vegadeo
Aprox 15:30	Serantes

1.4 Fotos:

SIERRA DE BOBIA



PUNTO DE CAPTACIÓN DE AGUA



MAZO DE MEREDO



2 DATOS CLIMÁTICOS:

Temperatura:	Temperaturas más altas en el interior que hacia la costa.	
Humedad:	Vegetación bastante seca.	
Nubosidad:	Soleado, con algunas nubes altas.	
Viento:	Viento moderado a fuerte en la costa.	

3 VEGETACIÓN:

Pradera:	
Matorral:	Mazo de Meredo
Bosque:	Pinar (Sierra de Bobia)

4 GARRAPATAS:

Contaje e identificación:

PCR		Identificación taxonómica		Zona de recogida				
Id Vial	Especie	estadio	Sexo	Bobia	Captación	Meredo	Totales	
35a/35d/35g (8 x 1) 35b/35e/35h (8 x 1) 35c/35f (6 x 5)	Ixodes ricinus	adultos	hembra	55'	40'	45'	Tiempo	
				8	25	7	40	
			macho	3	26	3	32	
		ninfas	8	62	9	79		
		larvas	3	0	0	3		
	H concinna	adultos	hembra	0	0	0	0	
			macho	0	0	0	0	
		ninfas	0	0	0	0		
		larvas	0	0	0	0		
	H punctata	adultos	hembra	0	0	0	0	
			macho	0	0	0	0	
		ninfas	0	0	0	0		
		larvas	0	0	0	0		
	H inermis	adultos	hembra	0	0	0	0	
			macho	0	0	0	0	
	R bursa	adultos	hembra	0	0	0	0	
			macho	0	0	0	0	
	D reticulatus	adultos	hembra	0	0	0	0	
			macho	0	0	0	0	
	D marginatus	adultos	hembra	0	0	0	0	
			macho	0	0	0	0	
1 adulto				SUMA:	22	113	19	154

Observaciones:

SENDA:	Sendas de uso ganadero en la sierra de Bobia. Área recreativa en el Mazo de Meredo.
TRÁNSITO:	Escaso
FAUNA:	Vacuno en Bobia
CONDICIONANTES:	Ninguno

5 ÍNDICE DE ABUNDANCIA:

5.1. Datos Garmin BaseCamp:

Diferenciadas en la hoja excel las 3 zonas

				BOBIA	CAPTACION	MEREDO
M-035a VEGADEO La Garganta (08 May 2017) 1						
Resumen Puntos: 162 Distancia: 491 m Área: 7785 metros cuadrados						
Hora Tiempo transcrito: 0:34:05 Tiempo en movimiento: 0:11:56 Tiempo detenido: 0:22:09						
Velocidad Media: 0.86 km/h Promedio movimiento: 2.47 km/h Mínimo: 0 km/h Máximo: 6 km/h						
Altura Mínimo: 851 m Máximo: 968 m Ascenso: 119 m Descenso: 24 m Pendiente: 19.4 %						
Sin tracks de las otras dos zonas aunque el punto de captación de agua es un área muy pequeña y en el Mazo de Meredo se manto solo en la pequeña Área recreativa una distancia de aproximadamente 200 metros.						
Distancia manteando (metros):				491	20	200
Tiempo movimiento (minutos):				12	-	-
Coordenada inicio (UTM):				29 T 662224 4801524	29 T 659473 4807447	29 T 662117 4810949
Coordenada fin (UTM):				29 T 662192 4801503	-	-
Altitud (máxima)				968	422	183
Altitud (mínima)				851	-	-

5.2. Cálculos

Toalla grande = 1 m²Distancia recorrida 491, 20 y 200 m – Distancia no manteada 0 = Distancia ajustada de 491, 20 y 200 m x 1 m² de superficie toalla = 491, 20 y 200 m²I.A. = (22, 113 y 19 garrapatas recogidas / 491, 20 y 200 m² manteados) x 100 = 4,48, 565,00 y 9,50 I.A. global (todos los estadios)

M036 – AVILÉS (20 septiembre 2017)



Proyecto Flavivirus


20 septiembre 2017

AVILÉS


036

1 DATOS GEOGRÁFICOS:

1.1 Ruta de acceso y distancia desde SERIDA-Deva:




Deva – Avilés (Pabellón) = 41 Km en 31'



1.2 Mapa de la zona e imágenes satélite:



1.3 Track y marcas GPS de la zona muestreada (Garmin BaseCamp):



MERCADO MAGDALENA


CASTAÑEDA

LA TABLA

LAS HUERTAS

CRONOGRAMA

11:00 - 11:35	Deva – La Magdalena
11:52 - 12:17	Alrededor Mercado de la Magdalena (25') (sin capturas)
12:42 a 13:35	Senda Magdalena a Las Huertas (52')
13:35 a 13:50	Recogida del equipo



1.4 Fotos:

11:57



11:57



12:43



12:56



2 DATOS CLIMÁTICOS:

Temperatura:	Temperatura alta durante el muestreo pero la nocturno ha sido baja (rociada muy intensa)	
Humedad:	Vegetación y suelo húmedos (rocío y lluvias de días anteriores)	
Nubosidad:	Soleado	
Viento:	Sin viento en la zona	

3 VEGETACIÓN:

Pradera:	Alrededores del mercado y bordes de la senda
Matorral:	Escaso (se ha limpiado recientemente y recogido)
Bosque:	Arbolado disperso en los bordes del río

4 GARRAPATAS:

Contaje e identificación:

PCR		Identificación taxonómica			Zona de recogida		Totales	
Id Vial	Especie	estadio	Sexo	Senda	1 hr y 30'	Tiempo		
	<i>Ixodes ricinus</i>	adultos	hembra		0		0	
			macho		0		0	
		ninfas			0		0	
		larvas			0		0	
	<i>H. concinna</i>	adultos					0	
		ninfas					0	
		larvas					0	
	<i>H. punctata</i>	adultos	hembra		0		0	
			macho		0		0	
		ninfas			0		0	
		larvas			0		0	
							0	
							0	
							0	
	<i>D. reticulatus</i>	adultos	hembra		0		0	
			macho		0		0	
	<i>D. marginatus</i>	adultos	hembra		0		0	
			macho		0		0	
SUMA:					0		0	

Observaciones:

2 semanas antes noticia de prensa de proliferación de pulgas y garrapatas en el entorno del mercado

SENDA:	Hormigonada, ancha, uso recreacional
TRÁNSITO:	Moderado
FAUNA:	Algunas vacas en fincas colindantes
CONDICIONANTES:	Desbroce reciente alrededor del mercado. Vegetación húmeda en la senda.

5 ÍNDICE DE ABUNDANCIA:

5.1. Datos Garmin BaseCamp:

La Magdalena - Las Huertas		
M-036 AVILES La Magdalena (20 Sep 17) manteado		
Resumen	Hora	Velocidad
Puntos: 386	Tiempo transcurrido: 1:16:54	Media: 2.12 km/h
Distancia: 2.7 km	Tiempo en movimiento: 0:41:35	Promedio movimiento: 3.9 km/h
Área: 0.3 kilómetros cuadrados	Tiempo detenido: 0:35:19	Mínimo: 0 km/h
		Máximo: 8 km/h
Incluye el manteo alrededor del mercado y el tramo de ida de la senda, se descuenta distancia con vegetación mojada		Altura
		Mínimo: 73 m
		Máximo: 39 m
		Ascenso: 119 m
		Descenso: 8 m
		Pendiente: 4.1 %
Distancia manteando (metros):	2.700	
Tiempo movimiento (minutos):	41	
Coordenada inicio (UTM):	30 T 263809 4825281	
Coordenada fin (UTM):	30 T 263303 4823964	
Altitud (máxima)	39	
Altitud (mínima)	-73	

5.2. Cálculos

Toalla grande = 1 m²

Distancia recorrida 2.700 m – Distancia no manteada 700 = Distancia ajustada de 2.000 m x 1 m² de superficie toalla = 2.000 m²

I.A. = (0 garrapata recogidas / 2.000 m² manteados) x 100 = 0,00 I.A. global (todos los estadios)

M037 – CASO Arrudos (04 octubre 2017)



Proyecto Flavivirus

04 octubre 2017

CASO

037

1 DATOS GEOGRÁFICOS:


1.1 Ruta de acceso y distancia desde SERIDA-Deva:

**Deva – Caleao = 75 Km en 1hr y 15' (real)**

Deva → Lieres → “Y de Bimenes” hasta El Entrego
 AS-17 a Pola de Laviana → AS-117 Rioseco → Coballes (antes de Campo de Caso)
 Desviación en Coballes hacia Caleao (8,1 km en 16')

1.2 Mapa de la zona e imágenes satélite:


PARQUE DE REDES: CALEAO



DESFILADERO DE LOS ARRUDOS




1.3 Track y marcas GPS de la zona muestreada (Garmin BaseCamp):



541 m = CALEAO

855 m = PRENDEORIO



CRONOGRAMA

9:30 – 10:45	Deva – Caleao
11:15 – 14:25	Manteo Senda Arrudos (3hr y 10')
14:25 – 15:10	Regreso sin mantener
15:15 – 15:58	Caleao – Rioseco (recoger equipo)
	El Entrego
	Bimenes
17:45	Deva

1.4 Fotos:


11:25



12:28



14:29



CALEAO (15:07)



2 DATOS CLIMÁTICOS:

Temperatura:	Elevada para la época del año y tanto la mínima como la máxima	
Humedad:	Abundante por las lluvias de las últimas semana, por la cercanía del río y por ser un desfiladero (poca insolación)	
Nubosidad:	Soleado	
Viento:	Ausencia	

3 VEGETACIÓN:

Pradera:	En la zona baja y en la alta
Matorral:	En todos los bordes de la senda (pese a estar mayoritariamente hormigonada)
Bosque:	Abundantes manchas boscosas en todo el recorrido

4 GARRAPATAS:

Contaje e identificación:

PCR		Identificación taxonómica		Zona de recogida				
Id Vial	Especie	estadio	Sexo	Tubo 1	Arrudos	Tubo 2	Totales	
				3hr y 10'		Tiempo		
37ª (5 x 1) 37b (4 x 1) 37 c (2 x 5)	Ixodes ricinus	adultos	hembra	8		2	10	
			macho	7		1	8	
		ninfas		7		7	14	
		larvas		0		0	0	
37f	H concinna	adultos	hembra	0		0	0	
			macho	0		0	0	
		ninfas		0		1	1	
		larvas		0		0	0	
	H punctata	adultos	hembra	0		0	0	
			macho	0		0	0	
		ninfas		0		0	0	
		larvas		0		0	0	
	H inermis	adultos	hembra	0		0	0	
			macho	0		0	0	
	R bursa	adultos	hembra	0		0	0	
			macho	0		0	0	
37d (1 x 1) 37 e (2 x 1)	D reticulatus	adultos	hembra	0		0	0	
			macho	0		0	0	
	D marginatus	adultos	hembra	1		1	2	
			macho	1		2	3	
23 adultos y 15 ninfas				SUMA:		24	14	38

Observaciones:

Ejemplares de *Dermacentor* en zona senda colindante con pradera con caballos

SENDA:	De uso recreacional aunque también es zona ganadera
TRÁNSITO:	Moderado
FAUNA:	Vacuno y equino (pero escaso en ruta y día mantedado)
CONDICIONANTES:	Vegetación muy húmeda en algunas zonas

5 ÍNDICE DE ABUNDANCIA:

5.1. Datos Garmin BaseCamp:

Un solo registro en la hoja excel (dos tramos de la misma ruta)

M-037 CASO Arrudos (04 Oct 2017) mantedado				Arrudos	
Resumen Puntos: 846 Distancia: 4.1 km Área: 0.4 kilómetros cuadrados				Distancia mantedado (metros):	4.100
Hora Tiempo transcurrido: 2:51:54 Tiempo en movimiento: 1:05:21 Tiempo detenido: 1:46:33				Tiempo movimiento (minutos):	65
Velocidad Media: 1.43 km/h Promedio movimiento: 3.7 km/h Mínimo: 0 km/h Máximo: 52 km/h				Coordenada inicio (UTM):	30 T 304067 4780550
Altura Mínimo: 541 m Máximo: 858 m Pendiente: 7.7 %				Coordenada fin (UTM):	30 T 303046 4777744
				Altitud (máxima)	858
				Altitud (mínima)	541

5.2. Cálculos

Toalla grande = 1 m²Distancia recorrida 4.100 m – Distancia no mantedada 600 = Distancia ajustada de 3.500 m x 1 m² de superficie toalla = 3.500 m²I.A. = (38 garrapatas recogidas / 3.500 m² mantedados) x 100 = 1,08 I.A. global (todos los estadios)

M038 – PRAVIA A.R. La Peñona (09 octubre 2017)



Proyecto Flavivirus

09 octubre 2017

PRAVIA

038

1 DATOS GEOGRÁFICOS:

1.1 Ruta de acceso y distancia desde SERIDA-Deva:


**Deva – Pravia (A.R. La Peñona) = 62 Km en 45'**

Salida 425 en Muros del Nalón

“La Peñona” AS-312 pasado Somao y poco antes de Recuevo desviación dcha

1.2 Mapa de la zona e imágenes satélite:

A.R. LA PEÑONA



PRAVIA (M038) a SALAS (M039)



1.3 Track y marcas GPS de la zona muestreada (Garmin BaseCamp):



CRONOGRAMA

9:30-10:15	Deva – Muros – La Peñona
10:30-12:05	Manteo = 95'
	1ª - Bordes de la parcela con vacas
	2ª - Pinar
	3ª - Recorrido senda (matorral: zarzas y tojos)
	4ª - Bosque con lecho de hojas (zona de mesas y barbacoas)
12:26 – 14:08	Pravia a Salas por la AS-312
12:51 – 13:08	Manteo Loro
14:08 – 15:19	Manteo A.R. El Visu
15:19 – 15:45	Recoger equipo
16:00 – 16:33	
16:33 -17:53	Salas – Cornellana – Pravia – Deva


Siguiente
FICHA

1.4 Fotos:

11:10



12:19



2 DATOS CLIMÁTICOS:

Temperatura:	Fresco durante la noche (10°C), ascendiendo a lo largo de la mañana (20°C)	
Humedad:	Intensa rociada	
Nubosidad:	Soleado	
Viento:	Flojo del nordeste a media mañana	

3 VEGETACIÓN:

Pradera:	Parcela vallada con vacas de leche
Matorral:	Sotobosque
Bosque:	Pinar

4 GARRAPATAS:

Contaje e identificación:

PCR		Identificación taxonómica			Zona de recogida			Totales
Id Vial	Especie	estadio	Sexo	Bordes parc vacas	Senda	Área Recreativa	Tiempo	
	<i>Ixodes ricinus</i>	adultos	hembra	0	0	0	0	0
			macho	1	0	0	1	1
		ninfas		0	0	0	0	0
		larvas		0	0	0	0	0
	<i>H. concinna</i>	adultos	hembra	0	0	0	0	0
			macho	0	0	0	0	0
		ninfas		0	0	0	0	0
		larvas		0	0	0	0	0
	<i>H. punctata</i>	adultos	hembra	0	0	0	0	0
			macho	0	0	0	0	0
		ninfas		0	0	0	0	0
		larvas		0	0	0	0	0
	<i>H. inermis</i>	adultos	hembra	0	0	0	0	0
			macho	0	0	0	0	0
	<i>R. bursa</i>	adultos	hembra	0	0	0	0	0
			macho	0	0	0	0	0
	<i>D. reticulatus</i>	adultos	hembra	0	0	0	0	0
			macho	0	0	0	0	0
	<i>D. marginatus</i>	adultos	hembra	0	0	0	0	0
			macho	0	0	0	0	0
	1 solo adulto		SUMA:	1	0	0	1	1

Observaciones:

SENDA:	Área Recreativa y también zona ganadera
TRÁNSITO:	No
FAUNA:	Vacuno
CONDICIONANTES:	Vegetación muy húmeda

5 ÍNDICE DE ABUNDANCIA:

5.1. Datos Garmin BaseCamp:

M-038 PRAVIA A.R. La Peñona (09 Oct 2017) Resumen Puntos: 152 Distancia: 2.6 km Área: 0.1 kilómetros cuadrados Hora Tiempo transcurrido: 1:34:34 Tiempo en movimiento: 0:56:13 Tiempo detenido: 0:38:21 Velocidad Media: 1.65 km/h Promedio movimiento: 2.78 km/h Mínimo: 0.0 km/h Máximo: 5 km/h Altura Mínimo: 352 m Máximo: 479 m Ascenso: 193 m Descenso: 74 m Pendiente: 4.6 %				A.R. La Peñona	
Distancia manteando (metros):				2.600	
Tiempo movimiento (minutos):				56	
Coordenada inicio (UTM):				29 T 731192 4823007	
Coordenada fin (UTM):				Circular	
Altitud (máxima)				479	
Altitud (mínima)				352	

5.2. Cálculos

Toalla grande = 1 m²Distancia recorrida 2.600 m – Distancia no manteada 800 = Distancia ajustada de 1.800 m x 1 m² de superficie toalla = 1.800 m²I.A. = (1 garrapatas recogidas / 1.800 m² manteados) x 100 = 0,05 I.A. global (todos los estadios)

M039 – SALAS A.R. El Viso (09 octubre 2017)




Proyecto Flavivirus

09
octubre
2017**SALAS****039**


1 DATOS GEOGRÁFICOS:

1.1 Ruta de acceso y distancia desde SERIDA-Deva:




Deva – Salas (El Viso) = 81,6 Km en 1hr y 08'

1.2 Mapa de la zona e imágenes satélite:



A.R. EL VISO



1.3 Track y marcas GPS de la zona muestreada (Garmin BaseCamp):



CRONOGRAMA

9:30-10:15	Deva – Muros – La Peñona
10:30-12:05	Manteo = 95 1ª - Pico 2ª - Pico 3ª - Retorno a Salas (maternal: zarzas y tojos) 4ª - Bosque con lecho de hojas (zona de mareas y barbascoas)
12:26 – 14:08	Pravia a Salas por la AS-352
14:08 – 15:19	Manteo Loro Manteo A.R. El Viso = 1hr y 11'
15:19 – 15:45	Recoger equipo
16:00 – 16:33	
16:33 -17:53	Salas – Cornellana – Pravia – Deva

1.4 Fotos:

ÁREA RECREATIVA



SENDA



2 DATOS CLIMÁTICOS:

Temperatura:	Alta para la época	
Humedad:	Al realizar el muestreo a mediodía y con sol menor humedad que la observada en Pravia por la mañana	
Nubosidad:	Soleado	
Viento:	Sin viento	

3 VEGETACIÓN:

Pradera:	Sin zonas de pradería
Matorral:	En los bordes de la senda que atraviesa el bosque (tojós y zarzas predominantes)
Bosque:	Mayoritario en la zona muestreada (robles o hayas -> bellotas, ¿otros?)

4 GARRAPATAS:

Contaje e identificación:

PCR	Identificación taxonómica			Zona de recogida		Totales
	Id Vial	Especie	estadio	Sexo	Área Recreativa Senda	
					1hr y 11'	Tiempo
	39ª (5 x 1)	<i>Ixodes ricinus</i>	adultos	hembra	8	8
				macho	0	0
			ninfas		0	0
			larvas		0	0
		<i>H. concinna</i>	adultos	hembra	0	0
				macho	0	0
			ninfas		0	0
			larvas		0	0
		<i>H. punctata</i>	adultos	hembra	0	0
				macho	0	0
			ninfas		0	0
			larvas		0	0
		<i>H. inermis</i>	adultos	hembra	0	0
				macho	0	0
		<i>R. bursa</i>	adultos	hembra	0	0
				macho	0	0
		<i>D. reticulatus</i>	adultos	hembra	0	0
				macho	1	1
		<i>D. marginatus</i>	adultos	hembra	0	0
				macho	0	0
		9 adultos		SUMA:	0	9

Observaciones:

SENDA:	Área Recreativa y también senda de uso recreativo
TRÁNSITO:	Moderado (cercanía con población de Salas)
FAUNA:	No observada
CONDICIONANTES:	Ninguno

Ejemplar de *Dermacentor* en el borde del bosque limitando con zona sin arbolado y soleada

5 ÍNDICE DE ABUNDANCIA:

5.1. Datos Garmin BaseCamp:

M-039 SALAS A.R. El Visu (9 Oct 2017)		A.R. El Visu & Senda
Resumen Puntos: 122 Distancia: 1.4 km Área: 10019 metros cuadrados		Distancia manteando (metros): 1.400
Hora Tiempo transcurrido: 1:15:18 Tiempo en movimiento: 0:38:57 Tiempo detenido: 0:36:21		Tiempo movimiento (minutos): 39
Velocidad Media: 1.14 km/h Promedio movimiento: 2.20 km/h Mínimo: 0 km/h Máximo: 5 km/h		Coordenada inicio (UTM): 29 T 721441 4810936
Altura Mínimo: 434 m Máximo: 542 m Pendiente: 5.9 % Ascenso: 119 m Descenso: 35 m		Coordenada fin (UTM): 29 T 721941 4810966
		Altitud (máxima): 542
		Altitud (mínima): 434

5.2. Cálculos

Toalla grande = 1 m²Distancia recorrida 1.400 m – Distancia no manteada 0 = Distancia ajustada de 1.400 m x 1 m² de superficie toalla = 1.400 m²I.A. = (9 garrapatas recogidas / 1.400 m² manteados) x 100 = 0,64 I.A. global (todos los estadios)

M040 – NAVA Foces Río Pendón (16 octubre 2017)



Proyecto Flavivirus


16 octubre 2017

NAVA

040

1 DATOS GEOGRÁFICOS:


1.1 Ruta de acceso y distancia desde SERIDA-Deva:



Deva – Fuensanta = 39 Km en 31'

1.2 Mapa de la zona e imágenes satélite:

FUENSANTA –FOCES RÍO PENDÓN



1.3 Track y marcas GPS de la zona muestreada (Garmin BaseCamp):



CRONOGRAMA

9:50-10:30	Deva-Fuensanta
10:30-10:47	Preparar equipo
10:47-13:30	Fuensanta -> Fornos
11:36 - 12:59	Foces Río Pendón
13:00 - 13:29	Bajada hasta cruce sin mantear
13:30-15:05	Fuensanta (cruce) -> Tableau -> Fuensanta
15:05-15:20	Recoger equipo
15:20-16:20	Fuensanta-Nava
16:20-17:00	Nava-Deva

1.4 Fotos:

COLLADO FORNOS



FOCES RÍO PENDÓN



2 DATOS CLIMÁTICOS:

Temperatura:	Alta para la época del año pero descendiendo durante la mañana	
Humedad:	Muy baja por el viento sur de los últimos días	
Nubosidad:	Muy cubierto	
Viento:	Sur pero girando a oeste	

3 VEGETACIÓN:

Pradera:	Zona de Fornos
Matorral:	Abundante en los bordes de la senda y en general en toda la zona (zarzas y tojos)
Bosque:	Primer tramo de subida hasta Fornos (castaños y otros caducifolios)

4 GARRAPATAS:

Contaje e identificación:

PCR		Identificación taxonómica		Zona de recogida					
Id Vial	Especie	estadio	Sexo	Fornos	Foces	Tableu	Totales		
				47'	1hr y 24'	28'	Tiempo (GPS)		
40a (5 x 1) ^{2 y 3}	Ixodes ricinus	adultos	hembra	3	5	0	8		
40b (5 x 1) ^{3 y 2}			macho	6	5	0	11		
40c (5 x 5) ^{15 y 10}		ninfas		29	19	1	49		
		larvas		0	2	0	2		
40d (2 x 1)	H concinna	adultos	hembra	0	0	0	0		
			macho	0	0	0	0		
		ninfas		0	2	0	2		
		larvas		0	0	0	0		
	H punctata	adultos	hembra	0	1	0	1		
			macho	0	3	0	3		
		ninfas		0	5	2	7		
		larvas		0	0	0	0		
	H inermis	adultos	hembra	0	0	0	0		
			macho	0	0	0	0		
	R bursa	adultos	hembra	0	0	0	0		
			macho	0	0	0	0		
40e (2 x 1)	D reticulatus	adultos	hembra	0	0	0	0		
			macho	0	0	0	0		
	D marginatus	adultos	hembra	0	1	0	1		
			macho	0	3	0	3		
	27 adultos y 60 ninfas				SUMA:	38	46	3	87

Observaciones:

SENDA:	Sí, ruta recreativa pero también zona ganadera
TRÁNSITO:	No
FAUNA:	Vacas y cabras (indicios -cacas- de pequeños rumiantes en todo el tramo de las foces)
CONDICIONANTES:	Ninguno

5 ÍNDICE DE ABUNDANCIA:

5.1. Datos Garmin BaseCamp:

Diferenciadas en la hoja Excel las 3 zonas

	FORNOS	FOCES	TABLEU
Distancia manteando (metros):	1.200	906	2.000
Tiempo movimiento (minutos):	23	20	27
Coordenada inicio (UTM):	30 T 298680 4802211	30 T 298966 4801523	30 T 298573 4802072
Coordenada fin (UTM):	30 T 298966 4801523	30 T 288989 4800866	30 T 298610 4801072
Altitud (máxima)	349	374	478
Altitud (mínima)	133	346	260

5.2. Cálculos

Toalla grande = 1 m²Distancia recorrida 1.200, 906 y 2.000 m – Distancia no manteada 0 = Distancia ajustada de 1.200, 906 y 2.000 m x 1 m² de superficie toalla = 1.200, 906 y 2.000 m²I.A. = (38, 46 y 3 garrapatas recogidas / 1.200, 906 y 2.000 m² manteados) x 100 = 3,16, 5,08 y 0,15 I.A. global (todos los estadios)

M041 – LAVIANA Colladona & Rebollada (23 octubre 2017)



Proyecto Flavivirus

23-Oct-2017

LAVIANA

041

1 DATOS GEOGRÁFICOS:

1.1 Ruta de acceso y distancia desde SERIDA-Deva:




Deva - Alto de La Colladona = 61,2 Km en 57'
(por Y de Bimenes)

Pola de Laviana – Rebollada = 5,2 km en 11'


Deva - Fortuna - Alto de La Colladona - Deva = 155 Km en 2hr y 30'

1.2 Mapa de la zona e imágenes satélite:

Puerto de La Colladona (AS-252)



1.3 Track y marcas GPS de la zona muestreada (Garmin BaseCamp):



CRONOGRAMA	
8:45-9:45	Deva - Fortuna (Mieres)
10:00-10:20	Manteo A- "Fortuna" (20)
10:20-11:15	Fortuna - Cabanquinta - Alto de La Colladona
11:30-12:23	Manteo B- "Alto de La Colladona" (53')
12:43-13:27	Manteo C- "Brañavieja" (44)
14:10-14:50	Pausa (Pola de Laviana)
15:11-15:37	Manteo D- "La Rebollada" (26)
16:15-17:15	La Rebollada - Deva (por la autovía minera)
Total 173 km	

1.4 Fotos:

Alto de la Colladona (AS-252)



Brañavieja (AS-252)



M042 – VILLAVICIOSA Argañoso y A.R (2 noviembre 2017)



Proyecto Flavivirus


2-Nov-2017

VILLAVICIOSA

042

1 DATOS GEOGRÁFICOS:

1.1 Ruta de acceso y distancia desde SERIDA-Deva:




Deva - Argañoso = 12,5 Km en 38'

Argañoso – AR Cordal de Peón = 11,3 Km en 28'


AR Cordal de Peón-Deva = 10,5 km en 34'

1.2 Mapa de la zona e imágenes satélite:

Argañoso



1.3 Track y marcas GPS de la zona muestreada (Garmin BaseCamp):




Área Recreativa Cordal de Peón

CRONOGRAMA

9:20-9:53	⇒ Deva - Argañoso (Villaviciosa)
10:15-12:50	Manteo Argañoso (<i>Ixodes</i> y 1 solo <i>Dermacentor</i>)
13:00-13:48	⇒ Argañoso - Área Cordal de Peón
11:30-12:23	Manteo Área Recreativa Cordal de Peón (sin capturas)
15:00-16:00	Pausa (Peón)
16:00-16:30	⇒ Peón - Deva
Total 40 km	

1.4 Fotos:

Argañoso (pista por encima del pueblo)



Área Recreativa Cordal de Peón



2 DATOS CLIMÁTICOS:

Temperatura:	Alta para la época	
Humedad:	Escasa, aunque se aprecian algunas gotas de rocío en la vegetación	
Nubosidad:	Cubierto con algún claro ocasional	
Viento:	Ligero	

3 VEGETACIÓN:

Pradera:	
Matorral:	En los bordes de la pista de Argañoso
Bosque:	La pista atraviesa primero una pequeña zona de eucaliptos y el resto transita por un pinar

4 GARRAPATAS:

Contaje e identificación:

PCR

Identificación taxonómica

Zona de recogida

Id Vial	Especie	estadio	Sexo	Argañoso		A.R. Peón	Totales
				2 hr y 35'		53'	Tiempo
42a (5 x 1) 42b (5 x 1)	<i>Ixodes ricinus</i>	adultos	hembra	13		0	13
			macho	6		0	6
		ninfas		5		0	5
		larvas		0		0	0
	<i>H concinna</i>	adultos	hembra	0		0	0
			macho	0		0	0
		ninfas		0		0	0
	<i>H punctata</i>	adultos	hembra	0		0	0
			macho	0		0	0
		ninfas		0		0	0
<i>H inermis</i>	adultos	hembra	0		0	0	
		macho	0		0	0	
	<i>R bursa</i>	adultos	hembra	0		0	0
		macho	0		0	0	
<i>D reticulatus</i>	adultos	hembra	1		0	1	
		macho	1		0	1	
	<i>D marginatus</i>	adultos	hembra	0		0	0
			macho	0		0	0
21 adultos y 5 ninfas				SUMA:		0	26

Observaciones:

SENDA:	Senda de Argañoso de uso mayoritariamente ganadero
TRÁNSITO:	Dato no registrado
FAUNA:	Presencia de vacas en el primer tramo de la pista en praderías valladas.
CONDICIONANTES	Ninguno

5 ÍNDICE DE ABUNDANCIA:

5.1. Datos Garmin BaseCamp:

Diferenciadas en la hoja Excel las 2 zonas

	Argañoso	A.R. Peón
M-042 VILLAVICIOSA - Argañoso (02 Nov 2017) 1a-Argañoso=manteo		
Resumen		
Puntos: 214		
Distancia: 2.1 km		
Área: 0.3 kilómetros cuadrados		
Hora		
Tiempo transcurrido: 2:15:36		
Tiempo en movimiento: 0:55:00		
Tiempo detenido: 1:20:36		
Velocidad		
Media: 0.92 km/h		
Promedio movimiento: 2.27 km/h		
Mínimo: 0 km/h		
Máximo: 4.4 km/h		
Altura		
Mínimo: 984 m		
Máximo: 540 m		
Pendiente: 6.3 %		
Ascenso: 176 m		
Descenso: 46 m		
M-042 VILLAVICIOSA - Argañoso (02 Nov 2017) 2-A.R. Cordal de Peón		
Resumen		
Puntos: 66		
Distancia: 616 m		
Área: 9311 metros cuadrados		
Hora		
Tiempo transcurrido: 0:38:50		
Tiempo en movimiento: 0:14:02		
Tiempo detenido: 0:24:48		
Velocidad		
Media: 0.95 km/h		
Promedio movimiento: 2.64 km/h		
Mínimo: 0.0 km/h		
Máximo: 5 km/h		
Altura		
Mínimo: 452 m		
Máximo: 474 m		
Pendiente: 3.6 %		
Ascenso: 32 m		
Descenso: 10 m		
Distancia manteniendo (metros):	2.100	616
Tiempo movimiento (minutos):	55	14
Coordenada inicio (UTM):	30 T 291537 4814324	30 T 296649 4817614
Coordenada fin (UTM):	30 T 290767 4814364	Recorrido circular
Altitud (máxima)	540	474
Altitud (mínima)	384	452

5.2. Cálculos

Toalla grande = 1 m²Distancia recorrida 2.100 y 616 m – Distancia no mantecada 0 = Distancia ajustada de 2.100 y 616 m x 1 m² de superficie toalla = 2.100 y 616 m²I.A. = (26 y 0 garrapatas recogidas / 2.100 y 616 m² manteados) x 100 = 1,24 y 0,00 I.A. global (todos los estadios)

M043 – RIBADESELLA Santianes (15 noviembre 2017)




Proyecto Flavivirus

15 noviembre 2017

RIBADESELLA**043**


1 DATOS GEOGRÁFICOS:

1.1 Ruta de acceso y distancia desde SERIDA-Deva:




Deva – Santianes = 58 Km en 44'

1.2 Mapa de la zona e imágenes satélite:



1.3 Track y marcas GPS de la zona muestreada (Garmin BaseCamp):



1.4 Fotos:



2 DATOS CLIMÁTICOS:

Temperatura:	Baja	
Humedad:	Vegetación húmeda en zona baja de la pista y más seca en la alta.	
Nubosidad:	Soleado	
Viento:	No	

3 VEGETACIÓN:

Pradera:	Alguna pradería arriba
Matorral:	Zarzas y tojos en los bordes de la pista
Bosque:	Castaños en zona baja, pinar en zona alta

4 GARRAPATAS:

Contaje e identificación:

PCR		Identificación taxonómica		Zona de recogida		Totales
Id Vial	Especie	estadio	Sexo	Santianes		Tiempo
No seleccionadas por escasas capturas		adultos	hembra	3hr y 10'		1
			macho			2
		ninfas				16
		larvas				0
<i>H concinna</i>		adultos	hembra	0		0
			macho	0		0
		ninfas		0		0
<i>H punctata</i>		adultos	hembra	0		0
			macho	0		0
		ninfas		0		0
<i>H inermis</i>		adultos	hembra	3		3
			macho	0		0
		ninfas		0		0
<i>R bursa</i>		adultos	hembra	0		0
			macho	0		0
<i>D reticulatus</i>		adultos	hembra	0		0
			macho	0		0
<i>D marginatus</i>		adultos	hembra	0		0
			macho	1		1
7 adultos y 16 ninfas		SUMA:		23		23


Observaciones:

SENDA:	De uso principalmente ganadero. Grijo
TRÁNSITO:	Dato no registrado
FAUNA:	Algunas vacas (foto)
CONDICIONANTES:	Vegetación algo húmeda en zona baja

5 ÍNDICE DE ABUNDANCIA:

Abundancia mayor en la zona baja más húmeda, disminuyendo conforme subo por la pista hasta el punto de no realizar capturas en el último tramo.

5.1. Datos Garmin BaseCamp:

		Santianes (senda)	
		Distancia manteando (metros):	2.700
		Tiempo movimiento (minutos):	51
		Coordenada inicio (UTM):	30 T 333757 4809953
		Coordenada fin (UTM):	30 T 335803 4809611
		Altitud (máxima)	396
		Altitud (mínima)	-79

5.2. Cálculos

Toalla grande = 1 m²

Distancia recorrida 2.700 m – Distancia no manteada 0 = Distancia ajustada de 2.700 m x 1 m² de superficie toalla = 2.700 m²


I.A. = (23 garrapatas recogidas / 2.700 m² manteados) x 100 = 0,85 I.A. global (todos los estadios)

M044 – BOAL Penouta&Viñas (20 noviembre 2017)


	Proyecto Flavivirus	20 noviembre 2017	BOAL	044
---	---------------------	-------------------	-------------	------------

1 DATOS GEOGRÁFICOS:

1.1 Ruta de acceso y distancia desde SERIDA-Deva:

	Deva – Boal = 139 Km en 1 hr y 40' 1. Autopista hasta Navia, salida 447 2. AS12 desde Navia hasta Boal 3. AS 22 desde Boal a Penouta
---	---

1.2 Mapa de la zona e imágenes satélite:

	 Alto de Penouta  Viñas
--	--

1.3 Track y marcas GPS de la zona muestreada (Garmin BaseCamp):

CRONOGRAMA	
8:00-10:15	Deva – Cadavedo-Boal-Penouta (145 km)
10:45-11:42	Manteo "Alto de Penouta" (57')
12:05-12:36	Manteo Viñas (31')
13:11-13:20	Manteo Castro Coaña (Sin capturas)
13:37-14:11	Manteo Área de San Luis (1 Ixodes)
14:30-15:30	A.R. – Navia
15:30-17:00	Navia-Deva (Total 293 km)

1.4 Fotos:

ALTO DE PENOUTA	VIÑAS
	

2 DATOS CLIMÁTICOS:

Temperatura:	Temperatura en torno a 10°C (10:00) en el Alto de Penouta.	
Humedad:	Vegetación seca en la ladera soleada del Alto de Penouta.	
Nubosidad:	Sol	
Viento:	Ausencia	

3 VEGETACIÓN:

Pradera:	
Matorral:	Matorral en bordes senda del Alto de Penouta (zarzas y en menor medida tojos).
Bosque:	Pinar en Alto de Penouta.

4 GARRAPATAS:

Contaje e identificación:

PCR		Identificación taxonómica			Zona de recogida		
Id Vial	Especie	estadio	Sexo	Alto Penouta	Viñas	Totales	
No seleccionadas (todas alcohol)	Ixodes ricinus	adultos	hembra	57'	31'		12
			macho	10	1	11	
		ninfas	52	7	59		
		larvas	0	0	0		
	H concinna	adultos	hembra	0	0	0	
			macho	0	0	0	
		ninfas	0	0	0		
		larvas	0	0	0		
	H punctata	adultos	hembra	0	0	0	
			macho	0	0	0	
		ninfas	0	0	0		
		larvas	0	0	0		
	H inermis	adultos	hembra	0	0	0	
			macho	0	0	0	
	R bursa	adultos	hembra	0	0	0	
			macho	0	0	0	
	D reticulatus	adultos	hembra	0	0	0	
			macho	0	0	0	
	D marginatus	adultos	hembra	0	1	1	
			macho	0	2	2	
26 adultos y 59 ninfas				SUMA:	73	12	85

Observaciones:

SENDA:	Senda de tierra en Alto de Penouta. Borde de la carretera asfaltada en el pueblo de Viñas
TRÁNSITO:	Dato no registrado
FAUNA:	Abundantes excrementos de caballos en Alto de Penouta y en Viñas
CONDICIONANTES:	Ninguno

5 ÍNDICE DE ABUNDANCIA:

Elevada abundancia en Penouta de *Ixodes* para estar en época otoñal (especialmente notable la de ninfas)

5.1. Datos Garmin BaseCamp:

Diferenciadas en la hoja Excel las 2 zonas

	A. Penouta	Viñas
Distancia manteando (metros):	631	200
Tiempo movimiento (minutos):	11	-
Coordenada inicio (UTM):	29 T 675155 4812204	29 T 679362 4811748
Coordenada fin (UTM):	29 T 675644 4812455	-
Altitud (máxima)	746	314
Altitud (mínima)	662	-

M-044 BOAL Penouta (20 Nov 17) manteo

Resumen

Puntos: 58

Distancia: 631 m

Área: 5529 metros cuadrados

Hora

Tiempo transcurrido: 0:39:24

Tiempo en movimiento: 0:10:41

Tiempo detenido: 0:28:43

Velocidad

Media: 0.96 km/h

Promedio movimiento: 3.54 km/h

Mínimo: 0 km/h

Máximo: 6 km/h

Altura

Mínimo: 662 m

Máximo: 746 m

Ascenso: 81 m

Descenso: 0 m

Pendiente: 13.3 %

No se registró track en Viñas (distancia estimada)

5.2. Cálculos

Toalla grande = 1 m²

Distancia recorrida 631 y 200 m – Distancia no manteada 0 = Distancia ajustada de 631 y 200 m x 1 m² de superficie toalla = 631 y 200 m²

I.A. = (73 y 12 garrapatas recogidas / 631 y 200 m² manteados) x 100 = 11,57 y 6,0 I.A. global (todos los estadios)

M045 – COAÑA Castro y AR San Luis (20 noviembre 2017)



Proyecto Flavivirus

20 noviembre 2017

COAÑA

045

1 DATOS GEOGRÁFICOS:

1.1 Ruta de acceso y distancia desde SERIDA-Deva:




Deva – Coaña (Castro) = 117 Km en 1 hr y 15'


1.2 Mapa de la zona e imágenes satélite:



Castro de Coaña



Área Recreativa San Luis



1.3 Track y marcas GPS de la zona muestreada (Garmin BaseCamp):

**TRACK NO REGISTRADO
GPS**

CRONOGRAMA

8:00-10:15	Deva – Navia (Anterior) (145 km)
10:45-11:42	Manteo "Alto de Penouta" (57')
12:05-12:36	Manteo Vinás (31')
13:11-13:20	Manteo Castro Coaña (9')
13:37-14:11	Manteo Área Recreativa San Luis (34')
14:30-15:30	A.R. - Navia
15:30-17:00	Navia-Deva (Total 293 km)

1.4 Fotos:

AREA RECREATIVA DE SAN LUÍS



2 DATOS CLIMÁTICOS:

Temperatura:	Aprox. 17°C en el A.R. de San Luís	
Humedad:	Alta en zonas sombrías del A.R. de San Luís	
Nubosidad:	Sol	
Viento:	Ausencia	

3 VEGETACIÓN:

Pradera:	Castro de Coaña (zona de entrada cercana al aparcamiento)
Matorral:	Zarzas y otra maleza en bordes del A.R.
Bosque:	Eucaliptos en el A.R. de San Luís

4 GARRAPATAS:

Contaje e identificación:

PCR		Identificación taxonómica		Zona de recogida			
Id Vial	Especie	estadio	Sexo	CASTRO	A.R. S. Luís	Totales	
No seleccionadas (todas alcohol)	Ixodes ricinus	adultos	hembra	9'	34'	1	1
			macho	0	0	0	
		ninfas		2	1	3	3
			larvas	0	0	0	0
	H concinna	adultos	hembra	0	0	0	0
			macho	0	0	0	0
		ninfas		0	0	0	0
			larvas	0	0	0	0
	H punctata	adultos	hembra	0	0	0	0
			macho	0	0	0	0
		ninfas		0	0	0	0
			larvas	0	0	0	0
	H inermis	adultos	hembra	0	0	0	0
			macho	0	0	0	0
	R bursa	adultos	hembra	0	0	0	0
			macho	0	0	0	0
	D reticulatus	adultos	hembra	0	0	0	0
			macho	0	0	0	0
	D marginatus	adultos	hembra	0	0	0	0
			macho	0	0	0	0
1 adulto y 3 ninfas		SUMA:		2	2	4	

Observaciones:

SENDA:	No
TRÁNSITO:	No
FAUNA:	Rebaño de vacuno de leche colindante con zona del castro. Ardillas en A.R. San Luís
CONDICIONANTES:	Vegetación húmeda en A.R. de San Luís

5 ÍNDICE DE ABUNDANCIA:

5.1. Datos Garmin BaseCamp:

Diferenciadas en la hoja Excel las 2 zonas

	CASTRO	S. LUÍS
No se registró track ni en el castro ni en el A.R. San Luís Distancias manteadas estimadas	Distancia manteando (metros):	100
	Tiempo movimiento (minutos):	-
	Coordenada inicio (UTM):	29 T 682005 4819717
	Coordenada fin (UTM):	-
	Altitud (máxima)	76
	Altitud (mínima)	-

5.2. Cálculos

Toalla grande = 1 m²Distancia recorrida 100 y 500 m – Distancia no manteada 0 = Distancia ajustada de 100 y 500 m x 1 m² de superficie toalla = 100 y 500 m²I.A. = (2 y 2 garrapatas recogidas / 100 y 500 m² manteados) x 100 = 2,0 y 0,4 I.A. global (todos los estadios)

M046 – CABRANES Torazo (04 diciembre 2017)



Proyecto Flavivirus


04 diciembre 2017

CABRANES

046

1 DATOS GEOGRÁFICOS:

1.1 Ruta de acceso y distancia desde SERIDA-Deva:



Deva – Torazo = 34 Km en 34'


Deva-Villaviciosa

AS 255 hasta La Curciada

AS 334 hasta Torazo

1.2 Mapa de la zona e imágenes satélite:


TORAZO



Desviación "El Camonal & Curuxeri"



1.3 Track y marcas GPS de la zona muestreada (Garmin BaseCamp):




CRONOGRAMA

11:00 - 11:35	Deva - Toranzo - Incá
12:00 - 13:10	Manteo "Torazo - Monte Incós" (70')
13:10-13:50	Niao-Balbuena (sin zona adecuada manteo)
13:50-14:10	Manteo "Arpandi- Quinta La Vega" (20') sin captur.
14:30-15:00	Villaviciosa - Deva

1.4 Fotos:

DESVIACIÓN "EL CAMONAL & CURUXERI" – MONTE INCÓS



2 DATOS CLIMÁTICOS:

Temperatura:	Fría al inicio (4°C) pero subiendo a lo largo de la mañana (hasta 14°C)	
Humedad:	Vegetación y suelo húmedos de las lluvias de días anteriores	
Nubosidad:	Soleado con algunas nubes altas	
Viento:	Sin viento	

3 VEGETACIÓN:

Pradera:	Praderas de rebaños de carne a ambos lados del inicio de la senda
Matorral:	Bordes de la senda (zarzas y tojos) y gran parte del monte Incá (tojos)
Bosque:	Eucaliptos en zona baja y pinar arriba

4 GARRAPATAS:

Contaje e identificación:

PCR		Identificación taxonómica		Zona de recogida			
Id Vial	Especie	estadio	Sexo	TORAZO	ARPANDI	Totales	
No seleccionadas (todas alcohol)				70'	20'	Tiempo	
El 27 de marzo de 2017: Ixodes (17 Ad y 62 Ni) y Dermacentor reticulatus (1) en 100 m manteados en 1hr. Todas las capturas en bosque de eucaliptos.	Ixodes ricinus	adultos	hembra	1	0	1	
			macho	0	0	0	
		ninfas		0	0	0	
		larvas			0	0	0
	H concinna	adultos	hembra	0	0	0	0
			macho	0	0	0	0
		ninfas		0	0	0	0
		larvas		0	0	0	0
	H punctata	adultos	hembra	0	0	0	0
			macho	0	0	0	0
		ninfas		0	0	0	0
		larvas		0	0	0	0
	H inermis	adultos	hembra	1	0	1	1
			macho	0	0	0	0
	R bursa	adultos	hembra	0	0	0	0
			macho	0	0	0	0
	D reticulatus	adultos	hembra	0	0	0	0
			macho	0	0	0	0
	D marginatus	adultos	hembra	0	0	0	0
			macho	0	0	0	0
	2 adultos		SUMA:		2	0	2

Observaciones:

SENDA:	Sí, uso ganadero y recreativo de subida al Pico Incós (punto más elevado de Cabranes)
TRÁNSITO:	No
FAUNA:	Rebaño de vacuno de carne en parcela colindante con la senda
CONDICIONANTES:	Vegetación húmeda debido a la lluvia de días anteriores

5 ÍNDICE DE ABUNDANCIA:

Abundancias mucho menores que en primavera de éste mismo año en zona próxima (algo más arriba)

5.1. Datos Garmin BaseCamp:

En la hoja Excel solo se registra la zona manteda de Torazo ya que no se registró con el GPS la de Arpandi

		TORAZO	ARPANDI
M-046 CABRANES Incós (04 Dic 2017) 1-manteo			
Resumen Puntos: 78 Distancia: 1.2 km Área: 81093 metros cuadrados		Distancia manteando (metros):	1.200
Hora Tiempo transcrito: 0:46:03 Tiempo en movimiento: 0:30:29 Tiempo detenido: 0:15:34		Tiempo movimiento (minutos):	30
Velocidad Media: 1.57 km/h Promedio movimiento: 2.37 km/h Mínimo: 0 km/h Máximo: 5 km/h		Coordenada inicio (UTM):	30T 306918 4807597
Altura Mínimo: 234 m Máximo: 552 m Pendiente: 25.7 % Ascenso: 318 m Descenso: 8 m		Coordenada fin (UTM):	30T 306878 4806757
Torazo es el pueblo más cercano, el Pico Incós (582 m) es donde finaliza la senda		Altitud (máxima)	552
		Altitud (mínima)	234

5.2. Cálculos

Toalla grande = 1 m²Distancia recorrida 1.200 m – Distancia no manteda 0 = Distancia ajustada de 1.200 m x 1 m² de superficie toalla = 1.200 m²I.A. = (2 garrapatas recogidas / 1.200 m² mantedos) x 100 = 0,17 I.A. global (todos los estadios)